

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu

**„Portal mapowy DZPK jako przykład wykorzystania GIS
w ochronie i popularyzacji walorów przyrodniczo-kulturowych
terenów chronionych”**

Prelegent:

**Tomasz Szuszkiewicz
DZPK O/Wrocław**



Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych



Park krajobrazowy – obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju
(Ustawa o ochronie przyrody – Dz.U. 2009, nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)



Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych jest samorządową jednostką organizacyjną województwa dolnośląskiego, finansowaną przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, nad którą nadzór sprawuje Zarząd Województwa.

Jednostka wykonuje zadania Samorządu Województwa, w zakresie praw i obowiązków określonych przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych administruje na terenie województwa dolnośląskiego 12 parkami krajobrazowymi o łącznej powierzchni wraz z otulinami tych parków ponad 286.000 ha



Struktura organizacyjna Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych



Oddział Wrocław



Oddział Legnica



Oddział Jelenia Góra




Oddział Wałbrzych




Centrum Edukacji Ekologicznej
i Krajoznawstwa
„Salamandra” w Myśliborzu



PARKI KRAJOBRAZOWE I PARKI NARODOWE DOLNEGO ŚLĄSKA



OBSZARY CHRONIONE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO




Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

www.parki.dzpk.pl



www.krajobraz.dzpk.pl



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

www.parki.dzpk.pl



www.krajobraz.dzpk.pl

The screenshot shows the homepage of the DZPK website. The navigation menu at the top includes: O nas, Aktualności, Parki krajobrazowe, **Mapy GIS** (highlighted with a white arrow), Edukacja, Konkursy, imprezy, Galeria, and a bjp logo. The main banner features a forest path with the text: *Witajcie na stronie Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych*. Below the banner is a row of circular icons representing various parks and a search bar labeled 'Szukaj...'. The left sidebar contains two sections: 'Podstawowe informacje' with links to Struktura DZPK, Oddział Wrocław, Oddział Legnica, Oddział Wałbrzych, Oddział Jelenia Góra, and Statut; and 'DZPK' with links to Strona Główna, Mapa serwisu, Administracja, and Tablica wewnętrzna. The main content area has two articles. The first article, 'Nagrody i wyróżnienia', is dated 'środa, 06, maj 2015 07:45' and has 2321 views. It includes a 'Czytaj więcej...' button and several award images. The second article, 'Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2017, Przemków', is dated 'środa, 24, maj 2017 08:40' and has 18 views. It describes a project for the restoration of degraded areas in the Przemków Landscape Park and includes a photo of a group of people in front of a green tent.

DZPK.PL

O nas Aktualności Parki krajobrazowe **Mapy GIS** Edukacja Konkursy, imprezy Galeria bjp

*Witajcie na stronie
Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych*

Szukaj...

Podstawowe informacje

- Struktura DZPK
- Oddział Wrocław
- Oddział Legnica
- Oddział Wałbrzych
- Oddział Jelenia Góra
- Statut

DZPK

- Strona Główna
- Mapa serwisu
- Administracja
- Tablica wewnętrzna

Nagrody i wyróżnienia

Opublikowano: *środa, 06, maj 2015 07:45*
Odsłony: 2321

Czytaj więcej...

Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2017, Przemków

Opublikowano: *środa, 24, maj 2017 08:40*
Odsłony: 18

Spółceństwu Dolnego Śląska zaprezentowano przedsięwzięcie pt: „Przywrócenie obszarów zdegradowanych (powojaskowych) w Przemkowskim Parku Krajobrazowym na cele przyrodnicze i działalność proekologiczną”. Akcję promocyjną pn: „Wiosna w Przemkowskim Parku Krajobrazowym na obszarach powojaskowych - przywróconych

Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

www.parki.dzpk.pl



www.krajobraz.dzpk.pl

➤ Źródła danych przestrzennych

- bazy danych do Planów ochrony parków krajobrazowych / Planów ochrony i planów zadań ochronnych rezerwatów oraz obszarów Natura 2000

Plan ochrony parku krajobrazowego

- Dla parków krajobrazowych sporządza się i realizuje plan ochrony.
 - I. projekt planu ochrony sporządza dyrektor PK lub ZPK
 - II. Projekt wymaga zaopiniowania przez właściwe miejscowo rady gmin oraz uzgodnienia z Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska, podlega ponadto konsultacjom społecznym
- Plan ochrony sporządza się na okres 20 lat.

Plan ochrony parku krajobrazowego

- Dla parków krajobrazowych sporządza się i realizuje plan ochrony.
 - I. projekt planu ochrony sporządza dyrektor PK lub ZPK
 - II. Projekt wymaga zaopiniowania przez właściwe miejscowo rady gmin oraz uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, podlega ponadto konsultacjom społecznym
- Plan ochrony sporządza się na okres 20 lat.
- Dokument powinien obejmować m.in. następujące zagadnienia:
 - Charakterystyka i ocena stanu przyrody
 - Identyfikacja i ocena istniejących oraz potencjalnych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych
 - Charakterystyka i ocena uwarunkowań społecznych i gospodarczych
 - Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony
 - Charakterystyka i ocena stanu zagospodarowania przestrzennego


Plan ochrony parku krajobrazowego

- Dla parków krajobrazowych sporządza się i realizuje plan ochrony.
 - I. projekt planu ochrony sporządza dyrektor PK lub ZPK
 - II. Projekt wymaga zaopiniowania przez właściwe miejscowo rady gmin oraz uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, podlega ponadto konsultacjom społecznym
- Plan ochrony sporządza się na okres 20 lat.
- Dokument powinien zawierać m.in. następujące zagadnienia:
 - Charakterystyka i ocena stanu przyrody
 - Identyfikacja i ocena istniejących oraz potencjalnych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych
 - Charakterystyka i ocena uwarunkowań społecznych i gospodarczych
 - Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony
 - Charakterystyka i ocena stanu zagospodarowania przestrzennego
 - STRATEGIA OCHRONY OBSZARU – zaplanowane działania ochronne dot. wszystkich komponentów środowiska przyrodniczego i kulturowego Parku - z wyznaczeniem obszarów ich realizacji, zasady udostępniania turystycznego, rekreacyjnego i edukacyjnego, zagospodarowanie przestrzenne / ustalenia do dokumentów planistycznych gmin (MPZP, SUIKZP)...


Plan ochrony parku krajobrazowego – Baza Danych GIS

➤ Źródła danych przestrzennych


- Efekt >>> złożona baza danych GIS z szeregiem map tematycznych




Plan ochrony Przemkowskiego PK – Baza Danych GIS




Plan ochrony Przemkowskiego PK – Baza Danych GIS




Plan ochrony Przemkowskiego PK – Baza Danych GIS



Plan ochrony Przemkowskiego PK – Baza Danych GIS



Plan ochrony Przemkowskiego PK – Baza Danych GIS



Plan ochrony Przemkowskiego PK – Baza Danych GIS


Załącznik nr 2
do uchwały nr.....Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia.....r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony Przemkowskiego Parku Krajobrazowego

PLAN OCHRONY PRZEMKOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Mapa działań ochronnych

Skala 1 : 25 000

0 500 1 000 2 000 3 000 Metry



Plan ochrony Przemkowskiego PK – Baza Danych GIS

Załącznik nr
do uchwały nr.....Sejmiku Województwa Ł
w sprawie ustanowienia planu ochrony Przen

PLAN OCHRONY PRZEMKOWSKIEGO

Mapa działań oc

Skala 1 : 25 0



BS - strefa utrzymania istniejącego sposobu użytkowania terenu, zawiera następujące elementy:

BSI - zachowania tradycyjnego krajobrazu rolniczego, w tym:

- BSI_1 - łąki, pastwiska
- BSI_2 - uprawy
- BSII - zachowania krajobrazu leśnego
- BSIII - ochrony ekosystemów wodnych, w tym:
 - BSIII_1 - ochrony zbiorników wód powierzchniowych
 - BSIII_2 - ochrony torfowisk
- BSIV - zachowania krajobrazu rolno-leśnego
- BSV - ochrony otwartych powierzchni wydmy i wrzosowisk

BK - strefa zmiany istniejącego stanu środowiska przyrodniczego lub kulturowego poprzez wywołanie ukierunkowanych działań, zawiera następujące elementy:

BKI - strefa modyfikacji gospodarki leśnej przez:

- BKI_1 - ochrona bierna ekosystemów leśnych
- BKI_2 - ochrona czynna ekosystemów leśnych w zakresie działań związanych z gospodarką leśną
- BKII - strefa zwiększania spójności korytarzy ekologicznych na terenach otwartych pozbawionych istotnej wartości przyrodniczej po ustaniu użytkowania rolniczego (obszary do zalesienia)
- BKIII - strefa przeciwdziałania fragmentacji terenów otwartych w wyniku sukcesji wtórnej lub celowego zalesienia powierzchni z cennymi, nieleśnymi siedliskami
- BKIV - strefa przeciwdziałania fragmentacji terenów otwartych (tereny wyłączone spod zabudowy)
- BKV - strefa ograniczenia lokalizacji infrastruktury turystycznej i ruchu turystycznego
- BKVI - strefa ochrony czynnej realizowanej przez:
 - BKVI_1 - poprawa warunków uwodnienia cennych siedlisk łukowych
 - BKVI_2 - utrzymanie właściwej struktury cennych siedlisk łukowych
 - BKVI_3 - eliminacja skupisk obcych geograficznie inwazyjnych gatunków roślin
 - BKVI_4 - poprawa warunków rozwoju i migracji cennych gatunków zwierząt
- BKVII - strefa realizacji działań ochronnych wynikających z zapisów i ustaleń zatwierdzonych planów ochrony, zadań ochronnych lub planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody

Działania ochronne związane z zagospodarowaniem turystyczno-edukacyjnym

Proponowana infrastruktura edukacyjna

- platforma (wieża) obserwacyjna
- wiaty do obserwacji i fotografowania ptaków


Proponowana infrastruktura turystyczna

- miejsce postoju
- punkt widokowy
- tablica informacyjna
- tablica graniczna parku krajobrazowego
- wiaty


Istniejąca infrastruktura turystyczno - edukacyjna

- punkt obserwacji ptaków
- miejsce postoju
- punkt widokowy
- tablica informacyjna
- tablica graniczna parku krajobrazowego
- wiaty
- platforma widokowa
- szlak czarny, Wilkocin PKS - bunkier k. Wilkocina
- szlak czerwony „Szlak Borowika”
- szlak żółty „Szlak Zabytków”
- szlak rowerowy czerwony (Przemków – Krzyżowa)
- szlak rowerowy czerwony (Przemków – Wierzbowa)
- szlak rowerowy czerwony „Łasy Chocianowskie”
- szlak rowerowy niebieski „Pętla po gminie Radwanice”
- szlak rowerowy żółty „Przemkowskie Bagna”
- „Ścieżka Zmysłów w Borówkach”
- ścieżka historyczno-przyrodnicza po wybranych zabytkach Przemkowa
- kładka dydaktyczna
- ścieżka przyrodnicza „Łasy okolic Przemkowa”
- ścieżka przyrodnicza „Ruchome Wydmy Śródlądowe”
- ścieżka przyrodnicza „Stawy Przemkowskie”
- ścieżka przyrodnicza „Torfowisko Borówki”

Plan ochrony Przemkowskiego PK – Baza Danych GIS



Plan ochrony Przemkowskiego PK – Baza Danych GIS



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

www.parki.dzpk.pl



www.krajobraz.dzpk.pl

➤ Źródła danych przestrzennych

- bazy danych do Planów ochrony parków krajobrazowych / Planów ochrony i planów zadań ochronnych rezerwatów oraz obszarów Natura 2000
- **uzupełniające inwentaryzacje terenowe (GPS)**

parki krajobrazowe DZPK – inwentaryzacje przyrodnicze

➤ inwentaryzacje terenowe „permanentne” / karty inwentaryzacyjne /

Załącznik nr 2 ID ankiety

Karta inwentaryzacyjna czynnych stanowisk bobra europejskiego

1. Lokalizacja stanowiska:

Powiat/Gmina/Miejscowość/Działka
VOLKOWICE / PRZEMKÓW / KREPA / 449/3

RDL/P/Nadleśnictwo/Lesnictwo (o ile dotyczy)/Obwód/Oddział leśny

2. Teren występowania stanowiska (zaznaczyć właściwe kwadraty):

☐ Jelenio (NAZWA) -

☐ Rzeka (NAZWA) -

☒ Rów melioracyjny

☐ Środowisko łąkowe

☐ Staw rybny (WŁAŚCICIEL) -

☐ Inne

3. Słownie charakteryzujący stanowisko

(Proszę wykonać odręczny szkic opisywanego miejsca używając poniższych symboli oraz naniesienie tego stanowiska dodatkowo na załączoną mapę)

• - Nora (ilość)

■ - Żerowisko (ilość)

X - Magazyn zimowy (ilość)

- Tama (ilość)



08/21/2014 12:14 DZPK WISŁIBOK 0768768002 Page 09/10

STRONA 2

4. Rodzaj szkód powodowanych przez bobra (zaznaczyć właściwe kwadraty):

☒ brak szkód

☐ zalewanie w wyniku pękania wody

☐ zgrzybanie drzew

☐ zatykanie przepustów

☐ kopanie nor

☐ inne (jakie)

5. Miejsce występowania szkód (zaznaczyć właściwe kwadraty):

☐ drzewostan

☐ pole uprawne

☐ łąka

☐ pastwisko

☐ sławy rybne - groble

☐ wały przeciwpowodziowe

☐ obiekty infrastruktury

☐ inne (jakie)

KATEGORIA SZKÓD (0-2):

Ewentualne propozycje działań ograniczających/odegatywne oddziaływania:

Inne uwagi:

Sporządził: ANNA WILCZAK

telefon kontaktowy: 76 83 10 924

Data (dd-mm-rr): 20.08.2014

08/21/2014 12:14 DZPK WISŁIBOK 0768768002 Page 08/10

Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

www.parki.dzpk.pl



www.krajobraz.dzpk.pl

➤ Źródła danych przestrzennych

- bazy danych do Planów ochrony parków krajobrazowych / Planów ochrony i planów zadań ochronnych rezerwatów oraz obszarów Natura 2000
- uzupełniające inwentaryzacje terenowe (GPS)
- **dane archiwalne RDOŚ z inwentaryzacji przyrodniczych gmin, WZS, Lasów Państwowych...**
- **mapy analogowe / cyfrowe różnego pochodzenia**
- **podkłady: dane referencyjne z Państwowego Zasobu Geodezyjnego (mapy topograficzne, ortofotomapy)**
- **+ usługi sieciowe WMS / WMTS...**



- problem spójności danych – merytorycznej i technicznej (dokładność, wiarygodność, formaty, układ odniesienia...)

Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

www.parki.dzpk.pl



www.krajobraz.dzpk.pl

➤ Źródła danych przestrzennych

- bazy danych do Planów ochrony parków krajobrazowych / Planów ochrony i planów zadań ochronnych rezerwatów oraz obszarów Natura 2000
- uzupełniające inwentaryzacje terenowe (GPS)
- dane archiwalne RDOŚ z inwentaryzacji przyrodniczych gmin, WZS, Lasów Państwowych...
- mapy analogowe / cyfrowe różnego pochodzenia
- dane referencyjne z Państwowego Zasobu Geodezyjnego (podkłady topograficzne, ortofotomapy)
- + usługa WMS



- problem spójności danych – merytorycznej i technicznej (dokładność, wiarygodność, formaty, układ odniesienia...)



zastosowanie
JEDNOLITEGO MODELU DANYCH

Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS



wersja dostępna publicznie




Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

wersja dostępna publicznie


portal wewnętrzny (tylko dla uprawnionych użytkowników)

- wersja rozszerzona, m.in. o dodatkowe mapy oraz tzw. dane wrażliwe (np. strefy ochrony najcenniejszych gatunków),




wersja dostępna publicznie

- wersja rozszerzona, m.in. o dodatkowe mapy oraz tzw. dane wrażliwe (np. strefy ochrony najcenniejszych gatunków),




Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa form ochrony




Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa form ochrony




Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa form ochrony




Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa form ochrony




Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa form ochrony




Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa form ochrony




Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa form ochrony




Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa form ochrony




Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa form ochrony




Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa form ochrony



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa form ochrony



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa form ochrony

The screenshot displays the DZPK GIS portal interface. The top navigation bar includes links for Plik, Edycja, Widok, Historia, Zakładki, Narzędzia, and Pomoc. The main menu on the left lists various protection forms, categorized into Pomniki przyrody, Stanowiska dokumentacyjne, Obszary stanowisk dokumentacyjnych, Obszary parków narodowych, Obszary otulin parków narodowych, Obszary rezerwatów przyrody, Obszary parków krajobrazowych, Obszary otulin parków krajobrazowych, Obszary chronionego krajobrazu, and Obszary użytków ekologicznych. The main map area shows a satellite view of a forested area. A coordinate display in the bottom left corner shows the coordinates of the selected point: X: 15.79463897973532, Y: 51.49085552995312, and the coordinate system is set to 4326 - WGS 1984. A legend in the bottom right corner identifies the selected point as a 'Stanowisko pomników przyrody dąb szypułkowy'.

Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

Mapa form ochrony przyrody - istniejących i proponowanych

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

PROGRAM REGIONALNY

DOLNY ŚLĄSK

Układ współrzędnych 2180 - PUWG 1992

Aktualna Skala 1:500 Wybrane narzędzie Pokaż współrzędne

Plik Widok Narzędzia Selekcje Wyszukiwania

Zaloguj się, żeby korzystać z interaktywnych funkcji aplikacji Zaloguj

Zawartość mapy

Warstwy Serwisy Legenda

Formy ochrony przyrody

Pomniki przyrody

- istniejące
- proponowane

Stanowiska dokumentacyjne

- istniejące
- proponowane

Obszary stanowisk dokumentacyjnych

- proponowane

Obszary parków narodowych

Obszary otulin parków narodowych

Obszary rezerwatów przyrody

- istniejące
- proponowane

Obszary otulin rezerwatów przyrody

Obszary parków krajobrazowych

Obszary otulin parków krajobrazowych

Obszary chronionego krajobrazu

OSO Natura 2000

SOO Natura 2000

Obszary użytków ekologicznych

- istniejące
- proponowane

Obszary zespołów przyrodniczo-krajobrazowych

- istniejące
- proponowane

Współrzędne punktu


X: 15.79463897973532 Y: 51.49085552995312 4326 - WGS 1984

Stanowiska pomników przyrody dąb szypułkowy

Współrzędne X: 277484.87 Y: 407644.68 N: 51°29'29.35" E: 15°47'36.88" Aktywna warstwa Stanowiska dokumentacyjne Obiektów zaznaczonych 0


Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa fauny




Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa fauny



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa fauny



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa fauny

The screenshot displays the DZPK GIS portal interface. The top navigation bar includes links for Plik, Edycja, Widok, Historia, Zakładki, Narzędzia, and Pomoc. The main content area shows a map of the Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. The map is overlaid with a yellow hatched boundary. A legend on the left lists various land use categories and fauna species. A pop-up window shows details for 'Stanowiska gatunków owadów' (Insect species sites) with the species 'Lucanus cervus' (Hornet). The bottom status bar shows coordinates and map scale.

Mapa chronionej i zagrożonej fauny, korytarze ekologiczne

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

PROGRAM REGIONALNY

DOLNY ŚLĄSK

Aktualna Skala 1:500 Wybrane narzędzie Identyfikacja Układ współrzędnych 2180 - PUWG 1992

Plik Widok Narzędzia Selekcje Wyszukiwania

Zawartość mapy


Zawartość mapy | Serwisy | Legenda

- Łąka lub pastwisko
- Teren leśny lub zadrzewiony
 - las, zagajnik lub zadrzewienie
- Teren zwalowisk i wyrobisk
 - grunt nieużytkowany lub teren zdegradowany
- Fauna**
 - Stanowiska gatunków pijawek
 - Stanowiska gatunków skorupiaków
 - Stanowiska gatunków owadów
 - Stanowiska gatunków pajęczaków
 - Stanowiska gatunków ślimaków
 - Stanowiska gatunków małży
 - Stanowiska gatunków minogów i ryb
 - Stanowiska gatunków płazów
 - Stanowiska gatunków gadów
 - Stanowiska gatunków ptaków
 - Stanowiska gatunków ssaków
 - Siedliska gatunków owadów
 - Siedliska gatunków minogów i ryb
 - Siedliska gatunków płazów
 - Siedliska gatunków gadów

Współrzędne X: 275060,98 Y: 407945,01 N: 51°29'35.6" E: 15°45'30.67" Aktywna warstwa Stanowiska gatunków skorupiaków Obiektów zaznaczonych 0

Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa fauny



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa fauny

Mapa chronionej i zagrożonej fauny, korytarze ekologiczne

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

PROGRAM REGIONALNY

DOLNY ŚLĄSK

Aktualna Skala 1:100000 Wybrane narzędzie Identyfikacja Układ współrzędnych 2180 – PUWG 1992

Pluk Widok Narzędzia Selekcje Wyszukiwania

Zawartość mapy

Zawartość mapy Serwisy Legenda

- ☒ Zasięg DZPK
- ☒ Formy ochrony przyrody
- ☒ Fauna
- ☐ Korytarze i bariery ekologiczne
- ☐ Cenne siedliska przyrodnicze, roślin
- ☒ Mapa BDOD
- ☒ Ortofotomapa 2014
- ☐ Ortofotomapa 2012
- ☐ Ortofotomapa 2010
- ☐ Ortofotomapa 2006

Siedliska gatunków ssaków

Canis lupus

Funkcja siedliska
miejsce odpoczynku

Nazwa polska
Wilk

Nazwa łacińska
Canis lupus

Rząd (łac.)
Carnivora

Rząd (pol.)
Drapieżne

Kategoria zagrożenia
NT

Kod Natura 2000
1352

Ochrona
ściska

Obserwacje siedlisk ssaków : 1

Działania ochronne dla siedlisk ssaków : 4

0.109s Mapa chronionej i zagrożonej fauny Załadowano


3.531s Mapa chronionej i zagrożonej fauny Załadowano

0.072s Mapa chronionej i zagrożonej fauny Załadowano

Współrzędne X: 277148,21 Y: 403155,02 N: 51°27'3.72" E: 15°47'29.64" Aktywna warstwa Stanowiska gatunków skorupiaków Obiektów zaznaczonych 0


Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa fauny




Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa fauny




Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa fauny




Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa fauny




Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa fauny




Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa fauny




Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa fauny




Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa siedlisk przyrodn. i flory



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa siedlisk przyrodn. i flory



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa siedlisk przyrodn. i flory

The screenshot displays the DZPK GIS portal interface. The browser address bar shows the URL: <https://krajobraz.dzpk.pl/imap/?locale=pl&login=true&gui=classic>. The page features a navigation menu on the left with options like 'Zawartość mapy', 'Serwisy', and 'Legenda'. The main map area shows a satellite view of a landscape with a large green polygon highlighting a specific area. An information window is open over this area, displaying the following data:

Obszeranie stanowisk siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim	
Data obserwacji	26-06-2013
Stan zachowania	C
Reprezentatywność	C
Ocena ogólna	U1
Powierzchnia siedliska	FV

The bottom status bar indicates the coordinates: **Współrzędne** X: 271161.77 Y: 408592.01 N: 51°29'50.88" E: 15°42'7.23". The active layer is **Stanowiska gatunków porostów** and the number of objects is 0.

Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa siedlisk przyrodn. i flory

The screenshot displays the DZPK GIS portal interface. The main map shows a satellite view of a landscape with a large green area outlined in red, representing a natural habitat. A popup window provides detailed information about the selected habitat.

Mapa cennych siedlisk przyrodniczych oraz chronionej i

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

PROGRAM REGIONALNY

DOLNY ŚLĄSK

Aktualna Skala 1:5000 Wybrane narzędzie Identyfikacja Układ współrzędnych 2180 - PUWG 1992

Zawartość mapy

- Zawartość mapy
- Serwisy
- Legenda
- Rozwiń inf. o wszystkich warstwach
- Zasięg DZPK
- Formy ochrony przyrody
- Rośliny i grzyby
- Cenne siedliska przyrodnicze**
- Cenne siedliska
- Mapa BD
- Ortofotomapa 2014
- Ortofotomapa 2012
- Ortofotomapa 2010
- Ortofotomapa 2006

Przezroczystość: 80 %

Obskrypcja stanowisk siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim

26-06-2013

Data obserwacji 26-06-2013

Stan zachowania C

Reprezentatywność C

Ocena ogólna U1

Powierzchnia siedliska FV


Współrzędne X: 269881.18 Y: 408834.10 N: 51°29'56.84" E: 15°41'0.34"

Aktywna warstwa Stanowiska gatunków porostów

Obiektów zaznaczonych 0


Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa siedlisk przyrodn. i flory



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa siedlisk przyrodn. i flory




Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa siedlisk przyrodn. i flory

The screenshot displays the DZPK GIS portal interface. The browser window shows the URL <https://krajobraz.dzpk.pl/imap/?locale=pl&login=true&gui=classic>. The page features a navigation bar with various links and a search bar. The main map area shows an aerial view of a landscape with a grid overlay. A legend on the left side lists several layers, including 'Zasięg DZPK', 'Formy ochrony przyrody', 'Rośliny i grzyby', 'Cenne siedliska przyrodnicze', 'Cenne siedliska przyrodnicze, rośliny, ptaki', 'Mapa BDOO', and 'Ortofotomapa' for the years 2014, 2012, 2010, and 2006. A scale bar on the left indicates a scale of 1:500. A status bar at the bottom shows the coordinates: Współrzędne X: 270930,34 Y: 409466,75 N: 51°30'18.82" E: 15°41'53.2". The status bar also indicates the active layer is 'Stanowiska gatunków porostów' and the number of objects is 0. A small information window is visible over the map, displaying 'Stanowiska gatunków roślin naczyniowych' and 'Galium odoratum'.


Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa siedlisk przyrodn. i flory



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa siedlisk przyrodn. i flory



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa siedlisk przyrodn. i flory

Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

Mapa cennych siedlisk przyrodniczych oraz chronionej i

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

Aktualna Skala 1:100000 Wybrane narzędzie Selekcja prostokątem Układ współrzędnych 2180 - PUWG 1992

Plik Widok Narzędzia Selekcje Wyszukiwania

Zawartość mapy

Moduły

Stankowska roślin i grzybów

Selekcja, analizy, raporty

Podstawowe Zaawansowane

Stankowska gatunków roślin naczyniowych

Obiektów wyszukanych: 16

Wyszukaj: [] szukaj

4.2 km Stankowska gatunków roślin naczyniowych Ledum palustre

4.8 km Stankowska gatunków roślin naczyniowych Abies alba

4.9 km Stankowska gatunków roślin naczyniowych Ledum palustre

5 km Stankowska gatunków roślin naczyniowych Ledum palustre

5.2 km Stankowska gatunków roślin naczyniowych Ledum palustre

5.3 km Stankowska gatunków roślin naczyniowych Ledum palustre

5.3 km Stankowska gatunków roślin naczyniowych Frangula alnus

5.4 km Stankowska gatunków roślin naczyniowych Ledum palustre

5.5 km Stankowska gatunków roślin naczyniowych Ledum palustre

5.5 km Stankowska gatunków roślin naczyniowych Frangula alnus

Widok mapy Raport Podstawowy (Stankowska gatunków roślin naczyniowych)

Drukuj Stronę Export do Word Export do Excel Export do Pdf Export do Xml

Stankowska gatunków roślin naczyniowych

Identyfikator unikatowy globalnie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Kategoria zagrożenia	Kod Natura 2000	Ochrona
{EC0D1EC2-09FD-463C-89FF-4A173305A5CB}	Bagno zwyczajne	Ledum palustre	-	-	ścista
{7B8050C6-B140-4ACF-9B0C-9505D7FB0292}	Jodła pospolita	Abies alba	-	-	-
{B2A423EB-87BB-4601-B9D3-F5C6AF2DE7AF}	Bagno zwyczajne	Ledum palustre	-	-	ścista
{D1C64B7A-6971-484D-AFC8-A2FE5C0C28EF}	Bagno zwyczajne	Ledum palustre	-	-	ścista
{BE003D23-166E-4EC3-BDB1-1C2FD13F5020}	Bagno zwyczajne	Ledum palustre	-	-	ścista
{88A73862-B2E9-4E41-809F-481121D3D78E}	Bagno zwyczajne	Ledum palustre	-	-	ścista
{75D3CB60-DC79-404F-A29B-2C2D92531339}	Kruszyna pospolita	Frangula alnus	-	-	-
{91998E77-515D-46DC-8497-04A93563626C}	Bagno zwyczajne	Ledum palustre	-	-	ścista
{5ED0EC12-1C52-4376-8911-A88A41F7AF9A}	Bagno zwyczajne	Ledum palustre	-	-	ścista
{EC991FB3-B688-479D-AFE2-6F8C38F9659E}	Kruszyna pospolita	Frangula alnus	-	-	-
{DB055348-EBB8-4623-AE52-54D6299A9D40}	Bagno zwyczajne	Ledum palustre	-	-	ścista
{C16F119E-BBEF-4AD8-B077-8425D668314A}	Bagno zwyczajne	Ledum palustre	-	-	ścista
{68E047F3-E865-4064-8A6A-59C217840CAF}	Kruszyna pospolita	Frangula alnus	-	-	-
{349FEBB9-CCCB-4AF9-A39F-2F3F42E310E6}	Kruszyna pospolita	Frangula alnus	-	-	-
{CEDC965B-BEB8-4365-8B52-280DB03B120A}	Kruszyna pospolita	Frangula alnus	-	-	-
{D97B8F59-927A-4E5B-8341-C91A264C8F24}	Bagno zwyczajne	Ledum palustre	-	-	ścista

Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa siedlisk przyrodn. i flory

Plik Edycja Widok Historia Zakładki Narzędzia Pomoc

https://krajobraz.dzpk.pl/imap/?locale=pl&login=true&gui=classic

Często odwiedzane Akty Prawne TERYT RDOŚ W-w Natura 2000 GDOŚ Geoservis GDOŚ Geoportal 2 DIIP UMWD BDL LP wroSIP RDOŚ W-w SIP OpStrMap GeoLog CBDGeol - Mapa DZPK IMap

Mapa cennych siedlisk przyrodniczych oraz chronionej i

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

Aktualna Skala 1:100000 Wybrane narzędzie Selekcja prostokątem Układ współrzędnych 2180 - PUWG 1992

Plik Widok Narzędzia Selekcje Wyszukiwania

Zawartość mapy

Moduły

Stanowiska roślin i grzybów

Selekcja, analizy, raporty

Podstawowe Zaawansowane

Stanowiska gatunków roślin naczyniowych

Obiektów wyszukanych: 16

Wyszukaj: szukaj

Stanowiska gatunków roślin naczyniowych: 10/16

Odł. od śr. widoku mapy Wyczyść

4.2 km Stanowiska gatunków roślin naczyniowych Ledum palustre

4.8 km Stanowiska gatunków roślin naczyniowych Abies alba

4.9 km Stanowiska gatunków roślin naczyniowych Ledum palustre

5 km Stanowiska gatunków roślin naczyniowych Ledum palustre

5.2 km Stanowiska gatunków roślin naczyniowych Ledum palustre

5.3 km Stanowiska gatunków roślin naczyniowych Ledum palustre

5.3 km Stanowiska gatunków roślin naczyniowych Frangula alnus

5.4 km Stanowiska gatunków roślin naczyniowych Ledum palustre

5.5 km Stanowiska gatunków roślin naczyniowych Ledum palustre

5.5 km Stanowiska gatunków roślin naczyniowych Frangula alnus

Widok mapy Raport Podstawowy (Stanowiska gatunków roślin naczyniowych) Tabela (Stanowiska gatunków roślin naczyniowych)

	#	Akcje	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Kategoria zagrożenia	Kod Natura 2000	Ochrona	OBJECTID
☐								
☐	1		Kruszyna pospolita	Frangula alnus	-	-	-	2 337
☐	2		Kruszyna pospolita	Frangula alnus	-	-	-	2 338
☐	3		Kruszyna pospolita	Frangula alnus	-	-	-	2 341
☐	4		Kruszyna pospolita	Frangula alnus	-	-	-	2 342
☐	5		Kruszyna pospolita	Frangula alnus	-	-	-	2 343
☐	6		Bagno zwyczajne	Ledum palustre	-	-	ściska	2 568
☐	7		Bagno zwyczajne	Ledum palustre	-	-	ściska	2 569
☐	8		Bagno zwyczajne	Ledum palustre	-	-	ściska	2 570
☐	9		Bagno zwyczajne	Ledum palustre	-	-	ściska	2 571
☐	10		Bagno zwyczajne	Ledum palustre	-	-	ściska	2 572
☐	11		Bagno zwyczajne	Ledum palustre	-	-	ściska	2 573
☐	12		Bagno zwyczajne	Ledum palustre	-	-	ściska	2 574
☐	13		Bagno zwyczajne	Ledum palustre	-	-	ściska	2 575
☐	14		Bagno zwyczajne	Ledum palustre	-	-	ściska	2 576
☐	15		Jodła pospolita	Abies alba	-	-	-	2 617
☐	16		Bagno zwyczajne	Ledum palustre	-	-	ściska	2 635

1-16 z 16

Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa siedlisk przyrodn. i flory

The screenshot displays the DZPK GIS portal interface. The top navigation bar includes links for 'Plik', 'Edycja', 'Widok', 'Historia', 'Zakładki', 'Narzędzia', and 'Pomoc'. The address bar shows the URL: <https://krajobraz.dzpk.pl/imap/?locale=pl&login=true&gui=classic>. The main header features the DZPK logo and the text 'Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych'. Below this, there is a search bar and a list of links to various services like 'Często odwiedzane', 'Akty Prawne', 'TERYT', 'RDOŚ W-w', 'Natura 2000', 'GDOŚ', 'Geoservis GDOŚ', 'Geoportal 2', 'DIIP UMWD', 'BDL LP', 'wroSIP', 'RDOŚ W-w SIP', 'OpStrMap', 'GeoLog', 'CBDGeol', 'Mapa', and 'DZPK IMap'. The left sidebar contains a list of map layers, including 'Zawartość mapy', 'Moduły', 'Stanowiska roślin i grzybów', and 'Selekcja, analizy, raporty'. The main map area shows a satellite view of a forest. A pop-up window displays information about a specific site: 'Stanowiska gatunków roślin naczyniowych' and 'Frangula alnus'. The bottom status bar shows the coordinates: 'Współrzędne X: 271866,52 Y: 399254,17 N: 51°24'50,05" E: 15°43'5,42"'. The active layer is 'Stanowiska gatunków roślin naczyniowych' and there are 16 objects marked.

Mapa cennych siedlisk przyrodniczych oraz chronionej i

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

PROGRAM REGIONALNY

DOLNY ŚLĄSK

Aktualna Skala 1:1000 Wybrane narzędzie Selekcja prostokątem Układ współrzędnych 2180 - PUWG 1992

Plik Widok Narzędzia Selekcja Wyszukiwania

Widok mapy Raport Podstawowy (Stanowiska gatunków roślin naczyniowych) Tabela (Stanowiska gatunków roślin naczyniowych)

Obiektów wyszukiwanych: 16

Wyszukaj: szukaj

Stanowiska gatunków roślin naczyniowych 10/16

Odl. od ár. widoku mapy Wyczyść

4.2 km Stanowiska gatunków roślin naczyniowych Ledum palustre

4.8 km Stanowiska gatunków roślin naczyniowych Abies alba

4.9 km Stanowiska gatunków roślin naczyniowych Ledum palustre

5 km Stanowiska gatunków roślin naczyniowych Ledum palustre

5.2 km Stanowiska gatunków roślin naczyniowych Ledum palustre

5.3 km Stanowiska gatunków roślin naczyniowych Ledum palustre

5.3 km Stanowiska gatunków roślin naczyniowych Frangula alnus

5.4 km Stanowiska gatunków roślin naczyniowych Ledum palustre

5.5 km Stanowiska gatunków roślin naczyniowych Ledum palustre

5.5 km Stanowiska gatunków roślin naczyniowych Frangula alnus

Stanowiska gatunków roślin naczyniowych Frangula alnus

1.43s Zoom Zakończono


1.276s Zoom Zakończono

0.321s Mapa cennych siedlisk Załadowano

Współrzędne X: 271866,52 Y: 399254,17 N: 51°24'50,05" E: 15°43'5,42" Aktywna warstwa Stanowiska gatunków roślin naczyniowych Obiektów zaznaczonych 16


Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa zagosp. turystycznego, walory krajobrazowe i kulturowe



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa zagosp. turystycznego, walory krajobrazowe i kulturowe



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa zagosp. turystycznego, walory krajobrazowe i kulturowe

The screenshot shows the DZPK GIS portal interface. The top navigation bar includes links for Plik, Edycja, Widok, Historia, Zakładki, Narzędzia, and Pomoc. The address bar shows the URL: <https://krajobraz.dzpk.pl/imap/?locale=pl&login=true&gui=classic>. The main menu on the left lists various map content categories, including 'Zawartość mapy', 'Serwisy', and 'Legenda'. The map area displays a detailed view of the Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, showing various geographical features and infrastructure. A pop-up window is open, displaying information about a specific tourist infrastructure element: 'Obiekty infrastruktury turystycznej (liniowe)' and 'Szlaki turystyczne rowerowe'. The pop-up provides the following details:

- Identyfikator unikatowy globalnie:** {01250675-5E4B-4E0F-B611-466A0F44EF9C}
- Rodzaj infrastruktury turystycznej:** Szlaki turystyczne rowerowe
- Opis infrastruktury turystycznej:** Przemków – Piotrowice – Pogorzele – Studzianka – Borówki – Gromadka – Wierzbowia – Chocianów – Przemków /nieb/

The map also shows a scale bar (Aktualna Skala 1:100000) and a coordinate system (Układ współrzędnych 2180 - PUWG 1992). The bottom status bar displays the coordinates: Współrzędne X: 271790,38 Y: 405906,69 N: 51°28'24,99" E: 15°42'46,04" and the active layer: Aktywna warstwa Obiekty zabytkowe (pkt). The bottom right corner shows the number of objects: Obiektów zaznaczonych 0.

Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa zagosp. turystycznego, walory krajobrazowe i kulturowe

The screenshot shows the DZPK GIS portal interface. The top navigation bar includes links like 'Plik', 'Edycja', 'Widok', 'Historia', 'Zakładki', 'Narzędzia', and 'Pomoc'. The browser address bar shows the URL: <https://krajobraz.dzpk.pl/imap/?locale=pl&login=true&gui=classic>. The main content area displays a map of a forested area with a red dashed line and a blue line. A pop-up window is open, showing information about a projected tourist infrastructure point.

Mapa zagospodarowania turystycznego, walory kulturowe

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

Aktualna Skala 1:500 Wybrane narzędzie Identyfikacja Układ współrzędnych 2180 - PUWG 1992

Zawartość mapy

Legenda

- Dostępny
- Niedostępny
- Osie widokowe
- Ciągi widokowe
- Przedpola widokowe
- Obiekty zabytkowe
- Infrastruktura**
- Obiekty infrastruktury edukacyjnej (pkt)
 - Ekomuzeum / Ośrodek edukacji ekologicznej
 - punkt obserwacji fauny
 - prop. punkt obserwacji fauny
- Obiekty infrastruktury turystycznej (pkt)
 - Schronisko
 - Schron turystyczny
 - Inny obiekt noclegowy
 - Ośrodek wypoczynkowy
 - Pole namiotowe / kemping
 - Bufet, kawiarnia
 - Miejsce wypoczynku
 - Wiata
 - Parking
 - Wieża widokowa
 - Platforma widokowa
 - Tablica informacyjna
 - Skansen
 - Zespół podziemnych sztolni
 - Kopalnia

Obiekty infrastruktury turystycznej (punktowe)

Projektowane miejsca wypoczynku

Identyfikator unikatowy globalnie {648E8737-DB68-413F-A3C7-DE3B98E81200}

Rodzaj infrastruktury turystycznej: **Projektowane miejsca wypoczynku**

Opis infrastruktury turystycznej: **Pogorzele, skrzyżowanie dróg leśnych przy Wałach Śląskich [wiata]**

Współrzędne X: 274244.06 Y: 406703.74 N: 51°28'54.3" E: 15°44'51.22" Aktywna warstwa: **Obiekty zabytkowe (pkt)** Obiektów zaznaczonych 0

Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa zagosp. turystycznego, walory krajobrazowe i kulturowe


The screenshot displays the DZPK (Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych) GIS portal. The interface includes a top navigation bar with menu items like 'Plik', 'Edycja', 'Widok', 'Historia', 'Zakładki', 'Narzędzia', and 'Pomoc'. Below this is a search bar and a row of service icons. The main map area shows a topographic view of the Przeworsk region, with various geographical features and infrastructure marked. A left sidebar contains a 'Zawartość mapy' (Map Content) panel with categories such as 'Osobliwości przyrody nieożywionej (pkt)', 'Obiekty zabytkowe (pkt)', 'Punkty widokowe', 'Osie widokowe', 'Ciągi widokowe', 'Przedpola widokowe', and 'Infrastruktura'. The 'Infrastruktura' section is expanded, showing sub-categories like 'Obiekty infrastruktury edukacyjnej (pkt)' and 'Obiekty infrastruktury turystycznej (pkt)'. A detailed information window is open over the map, providing data for the 'Wały Śląskie' monument. The window includes the following information:

- Obiekty zabytkowe**
- Wały Śląskie**
- Identyfikator unikatowy globalnie (58480598-E475-4C8C-AB28-651D6EFD0201)
- Nazwa: **Wały Śląskie**
- Typ obiektu: **zespół budowlany**
- Opis obiektu kulturowego: **podwójne lub potrójne groble ziemne przedzielone rowami, o niejasnym przeznaczeniu (prawd. umocnienia graniczno-zaporowe z okresu późnego średniowiecza); na odcinku parkowym**

At the bottom of the map, the coordinates are displayed: Współrzędne X: 274171.64 Y: 406726.90 N: 51°28'54.95" E: 15°44'47.42". The active layer is 'Obiekty zabytkowe (pkt)' and the number of selected objects is 0.


Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa zagosp. turystycznego, walory krajobrazowe i kulturowe



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa zagosp. turystycznego, walory krajobrazowe i kulturowe



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa zagosp. turystycznego, walory krajobrazowe i kulturowe

Przemków, kaplica przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP

Identyfikator unikatowy globalnie
{CCC6E4CD-5CC7-4D06-96B9-C79C50AE1301}

Nazwa
Przemków, kaplica przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP

Typ obiektu
kaplica

Opis obiektu kulturowego
2 poł. XVIII; teren dawnego cmentarza przykościelnego

Forma ochrony zabytku
Obiekt wpisany do rejestru zabytków

Współrzędne X: 277033,04 Y: 411707,90 N: 51°31'40,07" E: 15°47'4,23" Aktywna warstwa Obiekty zabytkowe (pkt) Obiektów zaznaczonych 0

Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa zagosp. turystycznego, walory krajobrazowe i kulturowe

The screenshot displays the DZPK GIS portal interface. The top navigation bar includes links for Plik, Edycja, Widok, Historia, Zakładki, Narzędzia, and Pomoc. The main content area shows an aerial map of a residential area with various cultural and landscape values marked. The left sidebar contains a menu with categories like Zawartość mapy, Walory krajobrazowe i kulturowe, and Infrastruktura. The bottom status bar shows coordinates and map details.

Mapa zagosp. turystycznego, walory krajobrazowe i kulturowe

Walory krajobrazowe i kulturowe

- Osobliwości przyrody nieożywionej (pkt)
- Obiekty zabytkowe (pkt)
- Punkty widokowe
 - Dostępny
 - Niedostępny
- Osie widokowe
- Ciągi widokowe
- Przedpola widokowe
- Obiekty zabytkowe

Infrastruktura

- Obiekty infrastruktury edukacyjnej (pkt)
 - Ekomuzeum / Ośrodek edukacji ekologicznej
 - punkt obserwacji fauny
 - prop. punkt obserwacji fauny
- Obiekty infrastruktury turystycznej (pkt)
 - Schronisko
 - Schron turystyczny
 - Inny obiekt noclegowy
 - Ośrodek wypoczynkowy
 - Pole namiotowe / kemping
 - Bufet, kawiarnia
 - Miejsce wypoczynku
 - Właza
 - Parking
 - Właza wodolubna

Moduły

- Obiekty infrastruktury
- Punkty widokowe

Obiekty zabytkowe

Przełęcz, kaplica przy kościeł...

0.426s Obiekty zabytkowe | Znalezione : 0


0.015s Obiekty zabytkowe

0.002s Obiekty zabytkowe

Współrzędne X: 277058.43 Y: 411661.41 N: 51°31'38.6" E: 15°47'5.65" Aktywna warstwa Obiekty zabytkowe (pkt) Obiektów zaznaczonych 0

Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa zagosp. turystycznego, walory krajobrazowe i kulturowe



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa zagosp. turystycznego, walory krajobrazowe i kulturowe

The screenshot displays the DZPK GIS portal interface. The top navigation bar includes links for Plik, Edycja, Widok, Historia, Zakładki, Narzędzia, and Pomoc. The browser address bar shows the URL: <https://krajobraz.dzpk.pl/imap/?locale=pl&login=true&gui=classic>. The main content area features a map of the Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. A pop-up information window is visible, providing details about an educational trail (Ścieżka edukacyjna). The left sidebar contains a list of map content categories, including 'Walory krajobrazowe i kulturowe' and 'Infrastruktura'. The bottom status bar displays coordinates and map settings.

Mapa zagosp. turystycznego, walory krajobrazowe i kulturowe

Infrastruktura

- Obiekty infrastruktury edukacyjnej (pkt)
- Ekomuzeum / Ośrodek edukacji ekologicznej
- punkt obserwacji fauny
- prop. punkt obserwacji fauny
- Obiekty infrastruktury turystycznej (pkt)
- Schronisko
- Schron turystyczny
- Inny obiekt noclegowy
- Ośrodek wypoczynkowy
- Pole namiotowe / kemping
- Bufet, kawiarnia
- Miejsce wypoczynku
- Wiata
- Parking
- Wiata widokowa

Obiekty infrastruktury edukacyjnej (liniowej)

Ścieżka edukacyjna

Identyfikator unikatowy globalnie {DB37C4C7-3747-4392-A5C0-22C9D12FA148}


Rodzaj infrastruktury edukacyjnej Ścieżka edukacyjna

Opis infrastruktury edukacyjnej Lasy okolic Przemkowa / ok. 10 km, ziel/

Współrzędne X: 276318.09 Y: 411178.28 N: 51°31'21.93" E: 15°46'28.39" Aktywna warstwa Obiekty zabytkowe (pkt) Obiektów zaznaczonych 0

Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa zagosp. turystycznego, walory krajobrazowe i kulturowe



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa zagosp. turystycznego, walory krajobrazowe i kulturowe

The screenshot displays the DZPK GIS portal interface. The browser window shows the URL <https://krajobraz.dzpk.pl/imap/?locale=pl&login=true&gui=classic>. The page header includes navigation links like 'Plik', 'Edycja', 'Widok', 'Historia', 'Zakładki', 'Narzędzia', and 'Pomoc'. The main content area features a map of the Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. The left sidebar contains a legend with the following categories:

- Zawartość mapy**
 - Walory krajobrazowe i kulturowe**
 - Osobliwości przyrody nieożywionej (pkt)
 - Obiekty zabytkowe (pkt)
 - Punkty widokowe
 - Dostępny
 - Niedostępny
 - Osie widokowe
 - Ciągi widokowe
 - Przedpola widokowe
 - Obiekty zabytkowe
 - Infrastruktura**
 - Obiekty infrastruktury edukacyjnej (pkt)
 - Ekomuzeum / Ośrodek edukacji ekologicznej
 - punkt obserwacji fauny
 - prop. punkt obserwacji fauny
 - Obiekty infrastruktury turystycznej (pkt)
 - Schronisko
 - Schron turystyczny
 - Inny obiekt noclegowy
 - Ośrodek wypoczynkowy
 - Pole namiotowe / camping
 - Bufet, kawiarnia
 - Miejsce wypoczynku
 - Włazi
 - Parking
 - Włazi wiatrakowa

The bottom status bar displays coordinates: Współrzędne X: 298192.55 Y: 333294.19 N: 51°40'39.64" E: 16°7'19.95". The active layer is 'Obiekty zabytkowe (pkt)'.

Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa zagosp. turystycznego, walory krajobrazowe i kulturowe

The screenshot displays the DZPK GIS portal interface. The top navigation bar includes links for 'Plik', 'Edycja', 'Widok', 'Historia', 'Zakładki', 'Narzędzia', and 'Pomoc'. The browser address bar shows the URL: <https://krajobraz.dzpk.pl/imap/?locale=pl&login=true&gui=classic>. The main content area features a map of a rural landscape with various colored overlays representing different geographical and cultural features. A detailed information window is open over a specific point on the map, providing the following data:

- Obiekty infrastruktury edukacyjnej (punktowe)**
- Ośrodek edukacji ekologicznej**
- Identyfikator unikatowy globalnie {CACEFC62-28BA-48A5-B84D-8D78255D9716}
- Rodzaj infrastruktury edukacyjnej: Ośrodek edukacji ekologicznej
- Opis infrastruktury edukacyjnej: Myślębórz, Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawczej "Salamandra" - DZPK Oddz. Legnica, Myślębórz 11

The left sidebar contains a 'Zawartość mapy' (Map Content) section with a tree view of categories including 'Walory krajobrazowe i kulturowe' (Landscape and Cultural Values), 'Infrastruktura' (Infrastructure), and 'Punkty widokowe' (Viewpoints). The bottom status bar shows the coordinates: Współrzędne X: 298007,34 Y: 334458,36 N: 51°1'17,06" E: 16°7'8,12" and the active layer: Aktywna warstwa: Obiekty zabytkowe (pkt).


Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa zagosp. turystycznego, walory krajobrazowe i kulturowe

The screenshot displays the DZPK GIS portal interface. The top navigation bar includes menu items: Plik, Edycja, Widok, Historia, Zakładki, Narzędzia, and Pomoc. The address bar shows the URL: <https://krajobraz.dzpk.pl/imap/?locale=pl&login=true&gui=classic>. The main header features the DZPK logo and the text "Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych". A search bar is located on the right. The left sidebar contains a "Zawartość mapy" section with a "Legenda" tab. The legend lists various categories: "Walory krajobrazowe i kulturowe" (including natural and cultural heritage), "Infrastruktura" (including educational and tourist infrastructure), and "Moduły" (including infrastructure and points of interest). The main map area shows an aerial view of a village with a red dashed line indicating a boundary. A pop-up window is visible over a building, displaying the text: "Obiekty infrastruktury edukacyjnej (punkt) Ośrodek edukacji ekologicznej". The bottom status bar shows coordinates: "Współrzędne X: 297968,90 Y: 354887,26 N: 51°13'30.88" E: 16°7'5.29" and the active layer: "Obiekty zabytkowe (pkt)".

Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa zagosp. turystycznego, walory krajobrazowe i kulturowe



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa zagosp. turystycznego, walory krajobrazowe i kulturowe

The screenshot displays the DZPK GIS portal interface. The browser address bar shows the URL: <https://krajobraz.dzpk.pl/imap/?locale=pl&login=true&gui=classic>. The page title is "Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych". The main map area shows a satellite view of a forested area with various recreational infrastructure elements overlaid. A legend on the left lists the following categories:

- Zawartość mapy**
 - Obiekty infrastruktury turystycznej (liniowe)**
 - szlaki piesze
 - prop. szlaki piesze
 - szlaki rowerowe
 - szlaki narciarskie
 - szlaki kajakowe
 - Obiekty infrastruktury rekreacyjnej (liniowe)**
 - kolej linowa krzesełkowa
 - wyciąg orczykowy
 - nartostrady
 - trasy narciarskie biegowe
 - trasy rowerowe zjazdowe
 - ścieżka spacerowa
 - Obiekty infrastruktury rekreacyjnej (punktowe)**
 - stoki narciarskie
 - Obiekty infrastruktury edukacyjnej (punktowe)**

The status bar at the bottom shows the following information:

- Współrzędne X: 303634.37 Y: 321399.93 N: 50°43'34.81" E: 16°13'0.62"
- Aktywna warstwa: Obiekty zabytkowe (pkt)
- Obiektów zaznaczonych: 0
- Zoom status: 1.051s Zoom | Zakończono, 1.034s Zoom | Zakończono, 2.88s Zoom | Zakończono

Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa zagosp. turystycznego, walory krajobrazowe i kulturowe

The screenshot shows the DZPK GIS portal interface. The top navigation bar includes links like 'Plik', 'Edycja', 'Widok', 'Historia', 'Zakładki', 'Narzędzia', and 'Pomoc'. The address bar shows the URL: <https://krajobraz.dzpk.pl/imap/?locale=pl&login=true&gui=classic>. The main map area displays a satellite view of a forested region with various colored lines representing different types of recreational infrastructure. A legend on the left side, titled 'Zawartość mapy', lists categories such as 'Obiekty infrastruktury turystycznej (liniowej)', 'Obiekty infrastruktury rekreacyjnej (liniowej)', and 'Obiekty infrastruktury edukacyjnej (punktowej)'. A pop-up window is open over a specific feature, providing details about a 'Nartostrady' (ski trail). The pop-up text includes: 'Obiekty infrastruktury rekreacyjnej (liniowej)', 'Nartostrady', 'Identyfikator unikatowy globalnie {22D11C4E-B442-4841-AF48-A7D8A106D782}', 'Rodzaj infrastruktury sportowej Nartostrady', and 'Opis infrastruktury sportowej trasa zjazdowa Elżbietka /ok. 1.5 km/'. The bottom status bar shows coordinates: 'Współrzędne X: 303573.18 Y: 320936.69 N: 50°43'19.75" E: 16°12'58.39"', the active layer 'Obiekty zabytkowe (pkt)', and the number of selected objects '0'.

Obiekty infrastruktury turystycznej (liniowej)

- szlaki piesze
- prop. szlaki piesze
- szlaki rowerowe
- szlaki narciarskie
- szlaki kajakowe

Obiekty infrastruktury rekreacyjnej (liniowej)

- kolej linowa krzesełkowa
- wyciąg orczykowy
- nartostrady
- trasy narciarskie biegowe
- trasy rowerowe zjazdowe
- ścieżka spacerowa

Obiekty infrastruktury rekreacyjnej (punktowej)

- stoki narciarskie

Obiekty infrastruktury edukacyjnej (punktowej)

Obiekty infrastruktury

Punkty widokowe

Obiekty zabytkowe

Obiekty infrastruktury rekreacyjnej (liniowej)

Nartostrady

Identyfikator unikatowy globalnie
{22D11C4E-B442-4841-AF48-A7D8A106D782}

Rodzaj infrastruktury sportowej
Nartostrady

Opis infrastruktury sportowej
trasa zjazdowa Elżbietka /ok. 1.5 km/

0.116s Mapa zagospodarowania Załadowano
1.051s Zoom | Zakończono
1.034s Zoom | Zakończono

Współrzędne X: 303573.18 Y: 320936.69 N: 50°43'19.75" E: 16°12'58.39" Aktywna warstwa Obiekty zabytkowe (pkt) Obiektów zaznaczonych 0

Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa zagosp. turystycznego, walory krajobrazowe i kulturowe

The screenshot displays the DZPK GIS portal interface. The top navigation bar includes menu items: Plik, Edycja, Widok, Historia, Zakładki, Narzędzia, Pomoc. The address bar shows the URL: <https://krajobraz.dzpk.pl/imap/?locale=pl&login=true&gui=classic>. The main content area features a map of a lake region with various infrastructure points marked. A legend on the left lists categories: **Zawartość mapy**, **Infrastruktura**, **Infrastruktura turystyczna** (including objects like museums, observation points, and tourist infrastructure), **Infrastruktura rekreacyjna** (including ski resorts, lakes, and sports centers), and **Infrastruktura edukacyjna** (including educational paths). A pop-up window on the right provides details for a specific point: **Rodzaj infrastruktury turystycznej: Tablica urzędowa**, **Opis infrastruktury turystycznej: PKDBy, tablica graniczna 10**, **Lokalizacja: Proszkowie, pd. kraniec wsi, ul. Szkolna / Śleźna (rozstaje z drogą pow. Maniów - Wojnarowice)**, **Uwagi: mała / ubytki stelaża (wybrakowana rama, splekany stulepek - do wymiany lub naprawy)**, **Data kontroli: 21-09-2015**. The bottom status bar shows coordinates: **Współrzędne X: 335793,22 Y: 344543,08 N: 50°56'39,59" E: 16°39'42,55"** and active layer: **Aktywna warstwa: Obiekty zabytkowe (pkt)**.

Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa zagosp. turystycznego, walory krajobrazowe i kulturowe

Mapa zagosp. turystycznego, walory krajobrazowe i kulturowe

Zawartość mapy

- Infrastruktura**
 - Obiekty infrastruktury edukacyjnej (pkt)
 - Ekomuzeum / Ośrodek edukacji ekologicznej
 - punkt obserwacji fauny
 - prop. punkt obserwacji fauny
 - Obiekty infrastruktury turystycznej (pkt)
 - Schronisko
 - Schron turystyczny
 - Inny obiekt noclegowy
 - Ośrodek wypoczynkowy
 - Pole namiotowe / kemping
 - Bufet, kawiarnia
 - Miejsce wypoczynku
 - Włata
 - Parking
 - Wieża widokowa
 - Platforma widokowa
 - Tablica informacyjna
 - Skansen
 - Zespół podziemnych sztolni
 - Kopalnia
 - Siedziba Parku Krajobrazowego
 - Tablica urzędowa
 - Obiekty infrastruktury rekreacyjnej (pkt)
 - Wyciągi narciarskie
 - Lotnisko, łagowisko
 - Ośrodek sportowy / rekreacyjny
 - Basen, kąpielisko
 - Obiekty infrastruktury edukacyjnej (lin)
 - ...
 - ...
 - ...
 - ścieżki edukacyjne
 - ...
- Moduły**
 - Obiekty infrastruktury
 - Punkty widokowe
 - Obiekty zabytkowe

Tablica informacyjna

Obiekty infrastruktury turystycznej (punktowe)

Identyfikator unikatowy globalnie {1CE83D24-CF42-43A8-B69F-27358A31778B}

Rodzaj infrastruktury turystycznej

Opis infrastruktury turystycznej

Przyst. 7 / Zwiastuny pogody - jak powstaje chmura

Współrzędne X: 334331.39 Y: 346256.26 N: 50°57'33.52" E: 16°38'24.88" Aktywna warstwa Obiekty zabytkowe (pkt) Obiektów zaznaczonych 0


0.799s Mapa zagosp. turystycznego Załadowano

1.702s Zoom | Zakończono

2.328s Zoom | Zakończono


Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa działań ochronnych



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa działań ochronnych



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa działań ochronnych

Plik Edycja Widok Historia Zakładki Narzędzia Pomoc

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

https://krajobraz.dzpk.pl/imap/?locale=pl&login=true&gui=classic

Często odwiedzane Akty Prawne TERYT RDOŚ W-w GDOŚ Geoservis GDOŚ Geoportal 2 DIIP UMWD BDL LP wroŚIP RDOŚ W-w SIP OpStrMap GeoLog CBDGeol - Mapa DZPK IMap

Mapa działań ochronnych DZPK Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych PROGRAM REGIONALNY DOLNY ŚLĄSK

Aktualna Skala 1:50000 Wybrane narzędzie Identyfikacja Układ współrzędnych 2180 - PUWG 1992

Plik Widok Narzędzia Selekcje Wyszukiwania dzpk Wyloguj

Zawartość mapy

Zawartość mapy Serwisy Legenda

Ślezański PK - strefy funkcjonalno-przestrzenne

A – strefa istniejących obszarów objętych ochroną prawną oraz innych obszarów lub obiektów o najwyższych wartościach przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych:

- AR – istniejące rezerваты przyrody
- AU – istniejące użytki ekologiczne
- AZ – istniejące zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
- APP_1 – inne obszary o najwyższych wartościach przyrodniczo-krajobrazowych, zasługujące na objęcie dodatkową formą ochrony przyrody – prop. użytk ekol.
- APP_2 – inne obszary o najwyższych wartościach przyrodniczo-krajobrazowych, zasługujące na objęcie dodatkową formą ochrony przyrody – prop. stanowiska dokum.
- AKZ – obiekty wpisane do rejestru zabytków
- AKA – planistyczna strefa „A” ochrony konserwatorskiej
- AKB – planistyczna strefa „B” ochrony konserwatorskiej
- AKK – planistyczna strefa „K” ochrony krajobrazu**
- AKW – planistyczna strefa „W” ochrony archeologicznej
- APKZ – obiekty prop. do wpisu do rejestru lub ewidencji zabytków
- APKA – prop. planistyczna strefa „A” ochrony konserwatorskiej
- APKE – prop. planistyczna strefa „E” ochrony ekspozycji
- APIKK – prop. planistyczna strefa „K” ochrony krajobrazu

A (pkt)

- AP – istniejące pomniki przyrody
- AKW – planistyczna strefa „W” ochrony archeologicznej

BS – strefa utrzymania istniejącej skali i sposobu użytkowania terenu w celu:

- BSIA – zachowania krajobrazu rolniczego

Moduły

PK Dolina Bystrzycy

Wzgórze Kielczyńskie PLH020021

Góra Śleza

Skalna

Podstrefy funkcjonalno - przestrzenne

Identyfikator unikatowy globalnie {595450A1-DC2F-4873-8D44-5EED54867611}


Nazwa kodowa podstrefy funkcjonalno-przestrzennej AKK_1

Opis podstrefy funkcjonalno-przestrzennej istniejące strefy ochrony kulturowej - planistyczna strefa „K” ochrony krajobrazu

Współrzędne X: 336838,33 Y: 332987,38 N: 50°50'26.76" E: 16°40'54.67" Aktywna warstwa GEOPARD.maska Obiektów zaznaczonych 0

Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa działań ochronnych



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa działań ochronnych

The screenshot displays the DZPK GIS portal interface. The top navigation bar includes links for 'Plik', 'Edycja', 'Widok', 'Historia', 'Zakładki', 'Narzędzia', and 'Pomoc'. The address bar shows the URL: <https://krajobraz.dzpk.pl/imap/?locale=pl&login=true&gui=classic>. The main menu on the left includes 'Zawartość mapy' and 'Legenda'. The legend lists various protection zones and their symbols, including 'A (pkt)' for natural monuments, 'BS' for landscape preservation, 'BK' for environmental status, and 'BKIIA' for rural development regulation. A detailed information window is open over the map, showing the following data:

- Podstrefy funkcjonalno - przestrzenne**
- BKIIIA**
- Identyfikator unikatowy globalnie {7D9AC965-C7C2-49C1-9E6C-4031332F3A63}
- Nazwa kodowa podstrefy funkcjonalno-przestrzennej **BKIIIA**
- Opis podstrefy funkcjonalno-przestrzennej: **strefa regulowania i porządkowania rozwoju funkcji pozarolniczych obszarów wiejskich - zainwestowanych lub wskazanych do zainwestowania w MPZP oraz w SUIKZP, nie wymagających zmiany przeznaczonej funkcji**

The map shows a landscape with various colored zones and a scale bar. The bottom status bar displays coordinates: Współrzędne X: 340225,00 Y: 334041,74 N: 50°51'4.28" E: 16°43'46.08" and the active layer: GEOPARD.maska. The number of selected objects is 0.

Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa działań ochronnych

The screenshot displays the DZPK GIS portal interface. The main map shows a landscape with various colored zones and boundaries. A dialog box titled 'Dodaj WMS' is open, allowing users to add new WMS services. The dialog includes tabs for 'Serwisy predefiniowane', 'Dodaj nowy serwis', 'Właściwości serwisu', and 'Podgląd'. Under 'Serwisy predefiniowane', there are radio buttons for 'WMS', 'WMTS', and 'geoREST', and a version dropdown set to '1.3.0'. A list of predefined services is shown, including 'Geoportal - Administracyjna Mapa Polski', 'Geoportal - Budynki BDOT 2009', 'Geoportal - Budynki BDOT 2010', 'Geoportal - Dane o charakterze katastralnym', 'Geoportal - Dyspozytornie medyczne', 'Geoportal - ISOK zasięg produktów', and 'Geoportal - Krajobrazowa Mapa Polski'. The 'Podgląd' tab is selected, showing a preview of the selected service. The background map shows a landscape with various colored zones and boundaries. The left sidebar contains a legend with categories like 'A (pkt)', 'BS - strefa utrzymania istniejącej skali i sposobu użytkowania terenu w celu:', 'BK - strefa zmiany istniejącego stanu środowiska przyrodniczego lub kulturowego poprzez wywołanie ukierunkowanych procesów w celu:', and 'Rudawski PK - strefy funkcjonalno-przestrzenne'. The top navigation bar includes links like 'Plik', 'Edycja', 'Widok', 'Historia', 'Zakładki', 'Narzędzia', and 'Pomoc'. The bottom status bar shows coordinates and map scale information.

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

Mapa działań ochronnych

Dodaj WMS

Serwisy predefiniowane | Dodaj nowy serwis | Właściwości serwisu | Podgląd

☒ WMS ☐ WMTS ☐ geoREST

Wersja: 1.3.0

Lista zdefiniowanych serwisów:

- ☒ Katalog usług WMS
- ☒ Serwisy - Geoportal
 - Geoportal - Administracyjna Mapa Polski
<http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/Administracyjna/MapSe...>
 - Geoportal - Budynki BDOT 2009
http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_BDOT_BUD_2009/M...
 - Geoportal - Budynki BDOT 2010
http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_BDOT_BUD_2010/M...
 - Geoportal - Dane o charakterze katastralnym
http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_GO_WMS/MapServe...
 - Geoportal - Dyspozytornie medyczne
http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_dyspozyt_med_WM...
 - Geoportal - ISOK zasięg produktów
http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_ISOK_WMS/MapServ...
 - Geoportal - Krajobrazowa Mapa Polski
<http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/Krajobrazowa/MapServ...>

Legenda

krajobrazu

A (pkt)

- AP – istniejące pomniki przyrody
- AKW – planistyczna strefa „w” ochrony archeologicznej

BS – strefa utrzymania istniejącej skali i sposobu użytkowania terenu w celu:

- BSIA – zachowania krajobrazu rolniczego (łąki, pastwiska i inne szczególnie cenne przyrodniczo elementy tradycyjnego krajobrazu rolniczego)
- BSIB – zachowania krajobrazu rolniczego (pozostałe grunty rolne)
- BSII – zachowania krajobrazu leśnego

BK – strefa zmiany istniejącego stanu środowiska przyrodniczego lub kulturowego poprzez wywołanie ukierunkowanych procesów w celu:

- BKI – przeciwdziałania zmniejszaniu i fragmentacji terenów otwartych, w tym łąkowych, torfowiskowych, murawowych, w wyniku samostnej sukcesji lasu lub celowego zalesiania
- BKII – modyfikacji gospodarki leśnej
- BKIIIA – regulowania i porządkowania rozwoju funkcji pozarolniczych obszarów wiejskich – zainwestowanych lub wskazanych do zainwestowania w MPZP oraz w SUIKZP, nie wymagających zmiany przeznaczonej funkcji
- BKIIIB – regulowania i porządkowania rozwoju funkcji pozarolniczych obszarów wiejskich – zainwestowanych oraz wsk. do zainwest. w SUIKZP lub w MPZP, o lokalizacji konfliktowej w stosunku do celów ochrony Parku, zalecanych do zmiany użytk. lub przeznaczonej funkcji
- BKIV – ochrony zadrzewień

Rudawski PK - strefy funkcjonalno-przestrzenne

Strefa leśna

- F1

Strefa nieleśna

- F2

Strefa zurbanizowana


- F3

Moduły

Współrzędne X: 340641.72 Y: 334316.91 N: 50°51'13.6" E: 16°44'6.95" Aktywna warstwa GEOPARD.maska Obiektów zaznaczonych 0


Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa działań ochronnych




Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa działań ochronnych



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa działań ochronnych



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa działań ochronnych

Mapa działań ochronnych

Legenda:


- Zawartość mapy:**
- Planowane działania ochronne:**
- Zrealizowane działania ochronne:**

Planowane działania ochronne (punktowe):
Budowa i konserwacja infrastruktury...

Status mapy:
Współrzędne: X: 328779.92 Y: 390039.74 N: 51°21'4.17" E: 16°32'25.45" Aktywna warstwa: GEOPARD.maska Obiektów zaznaczonych: 0


Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa zagrożeń




Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa zagrożeń




Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa hydrograficzna





Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS

➤ Mapa glebowa



Jednolity model danych przestrzennych

- STANDARD DANYCH GIS w OCHRONIE PRZYRODY (v. 3.03.01 / 2009)
[M. Guzik, M. Łochyński]
- stosowany m.in. przez GDOŚ (z niewielkimi modyfikacjami)
 - >>> Adaptacja na potrzeby opracowania planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000 [> rozszerzenie SDGIS]
 - >>> Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [> wykorzystano okrojoną wersję SDGIS – zał. do Rozp. Min. Środowiska z 11 IX 2012 r. w sprawie CRFOP]



Jednolity model danych przestrzennych

- STANDARD DANYCH GIS w OCHRONIE PRZYRODY (v. 3.03.01 / 2009)
 - + *Dane przestrzenne dla potrzeb zarządzania obszarami chronionymi (2009)*



Formy ochrony przyrody, Siedliska, Flora, Fauna
Dane opisane w „Standardzie danych GIS w ochronie przyrody”



Biotop

Zbiór danych gromadzący informację o środowisku przyrodniczym. Uzupełnia on informacje o biotopie pochodzące z zewnętrznych źródeł danych.

Osobliwości przyrody nieożywionej

Ekosystemy

Korytarze ekologiczne o znaczeniu lokalnym



Krajobraz

Zbiór danych związanych z krajobrazem.

Miejsca o wybitnych walorach krajobrazowych – punkty widokowe

Ciągi widokowe

Przedpola widokowe

Krajobrazy

Walory krajobrazowe



Infrastruktura

Zbiór danych o obiektach infrastruktury technicznej, turystycznej, sportowej i edukacyjnej położonych na terenie obszaru chronionego.

Obiekty infrastruktury technicznej

Obiekty infrastruktury turystycznej

Obiekty infrastruktury sportowej

Obiekty infrastruktury edukacyjnej



Zagrożenia

Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne oddziałujące na obszar chroniony.

Bariery ekologiczne

Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne

Jednolity model danych przestrzennych

- STANDARD DANYCH GIS w OCHRONIE PRZYRODY (v. 3.03.01 / 2009)
- SDGIS określa m.in.:
 - układ odniesienia / zalecany format danych, wymaganą precyzję, rozdzielczość...

Wytyczne techniczne

Układ współrzędnych

Dane przestrzenne opracowane w oparciu o Standard należy wykonać w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich „1992”, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821).

Format danych

Dane wektorowe (warstwy) należy zapisać w formacie ESRI Shapefile. Format Shapefile musi zawierać minimum następujące pliki: *.dbf, *.shp, *.shx.

Dane atrybutowe (tabele) należy zapisać w systemie baz danych dBASE (*.dbf).

Rozdzielczość danych przestrzennych

Rozdzielczość przestrzenna gromadzonych danych musi zapewnić możliwość późniejszej terenowej identyfikacji miejsca występowania wprowadzanego obiektu lub zjawiska. Przy zbieraniu informacji w terenie zaleca się korzystanie z satelitarnych systemów pozycjonowania (GPS, Galileo) służących do zastosowań GIS. Dopuszcza się dygitalizowanie zaobserwowanego w terenie obiektu lub zjawiska w oparciu o aktualną ortofotomapę lotniczą, ortofotomapę satelitarną lub ewentualnie inny wielkoskalowy materiał geodezyjny lub kartograficzny (jak np. wektorową mapę ewidencyjną, leśną mapę numeryczną). Nie dopuszcza się korzystania z materiałów średnio i małoskalowych (skala 1:25.000 lub mniejsza), z uwagi na małą rozdzielczość tak zdigitalizowanych danych.

Jednolity model danych przestrzennych

➤ STANDARD DANYCH GIS w OCHRONIE PRZYRODY (v. 3.03.01 / 2009)

➤ SDGIS określa m.in.:

- układ odniesienia / zalecany format danych, wymaganą precyzję, rozdzielczość
- schemat konstrukcji warstw wektorowych (> struktura bazy geometrycznej), parametry pól itp.

Jednolity model danych przestrzennych

Stanowiska gatunków roślin naczyniowych						Geometria	Punkt
roslnacz_pft							
Nazwa pola	Typ danych	Dozw. PUSTE	Domena / Format	Precyzja	Skala	Długość	Opis
guid_	GUID	Nie					Identyfikator unikatowy globalnie GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4-B536-89AC1BE75C8B}) stanowiska gatunku
gat	Short	Nie	gatrslncz	4			Gatunek rośliny naczyniowej

Uwaga: Sugeruje się wprowadzać do bazy danych jedynie stanowiska gatunków wymienionych w załączniku 1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764), załączniku 2 dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory a także na czerwonej liście roślin i grzybów Polski (Zarzycki K., Szeląg Z., 2006. Red list of the vascular plants in Poland. [In:] Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z. [Eds.] Red list of plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany PAS, Kraków, Poland: 11-20) oraz na regionalnych czerwonych listach

Jednolity model danych przestrzennych

➤ STANDARD DANYCH GIS w OCHRONIE PRZYRODY (v. 3.03.01 / 2009)

➤ SDGIS określa m.in.:

- układ odniesienia / zalecany format danych, wymaganą precyzję, rozdzielczość
- schemat konstrukcji warstw wektorowych (> struktura bazy geometrycznej), parametry pól itp.

Stanowiska gatunków roślin naczyniowych roslnacz_pft							Geometria	Punkt
Nazwa pola	Typ danych	Dozw. PUSTE	Domena / Format	Precyzja	Skala	Długość	Opis	
guid_	GUID	Nie						
gat	Short	Nie	gatslncz	4				

Uwaga: Sugeruje się wprowadzać do bazy danych jedynie stanowiska g

dzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dz

168, poz. 1764), załączniku 2 dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony

na czerwonej liście roślin i grzybów Polski (Zarzycki K., Szelaż Z. 2006. R

Zarzycki K., Wojewoda W., Szelaż Z. [Eds.] Red list of plants and fungi in

Poland: 11-20) oraz na regionalnych czerwonych listach

Observacje stanowisk i obszarów występowania gatunków roslnaczobse							Geometria	Brak
Nazwa pola	Typ danych	Dozw. PUSTE	Domena / Format	Precyzja	Skala	Długość	Opis	
guid_	GUID	Nie					Identyfikator unikatowy globalnie GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4-B536-89AC1BE75C8B}) obserwacji (identyfikator każdej obserwacji musi mieć jednakową wartość co iden- tyfikator stanowiska lub obszary występowania gatunku, dla którego przeprowadzono obserwację)	
lcz	Short	Nie	lcz	5			Liczebność (podać dokładną wartość liczebności gatunku na stanowisku lub w obszarze występowania albo wartość definiującą liczebność wyrażoną w przedziałach)	
datobs	Date	Nie	RRRR-MM-DD				Data obserwacji gatunku na stanowi- sku lub w obszarze występowania	

Uwaga: Tabelę należy połączyć relacją z klasą obiektów Stanowiska gatunków roślin naczyniowych (roslnacz_pft) oraz

Obszary występowania gatunków roślin naczyniowych (roslnacz_oft)

Jednolity model danych przestrzennych

➤ STANDARD DANYCH GIS w OCHRONIE PRZYRODY (v. 3.03.01 / 2009)

➤ SDGIS określa m.in.:

- układ odniesienia / zalecany format danych, wymaganą precyzję, rozdzielczość
- schemat konstrukcji warstw wektorowych (> struktura bazy geometrycznej), parametry pól itp.

Stanowiska gatunków ptaków							Geometria	Punkt
Nazwa pola	Typ danych	Dzw. PUSTE	Domena / Format	Precyzja	Skala	Długość	Opis	
guid_	GUID	Nie					Identyfikator unikatowy globalnie GUID (np. {530F3B5C-D156-49F4-B536-89AC1BE75C8B}) stanowiska gatunku	
gat	Short	Nie	gatptk	3			Gatunek ptaka	
Uwaga: Sugeruje się wprowadzać do bazy danych jedynie stanowiska gatunków wymienionych w załączniku 1 Dyrektywy 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków oraz na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Główniczy Z. [Red.] 2002. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków) Uwaga: Do bazy danych należy wprowadzać jedynie obserwacje, które można zaklasyfikować do kategorii B – gniazdowanie prawdopodobne lub C – gniazdowanie pewne (zgodnie z kategoriami „legowości” według Polskiego Atlasu Ornitologicznego) Uwaga: Jeżeli stanowisko gatunku zajmuje większą powierzchnię (np. obszar gniazdowania kolonii legowej kormorana na wyspie) do bazy danych należy wprowadzić punkt środkowy (centroide) obserwowanego stanowiska								

Obserwacje stanowisk gatunków ptaków							Geometria	Brak
Nazwa pola	Typ danych	Dzw. PUSTE	Domena / Format	Precyzja	Skala	Długość	Opis	
guid_	GUID	Nie					Identyfikator unikatowy globalnie GUID (np. {530F3B5C-D156-49F4-B536-89AC1BE75C8B}) obserwacji (identyfikator każdej obserwacji musi mieć jednakową wartość co identyfikator stanowiska gatunku, dla którego przeprowadzono obserwację)	
lcz	Short	Nie	lcz	5			Liczebność (podać dokładną wartość liczebności gatunku na stanowisku albo wartość definiującą liczebność wyrażoną w przedziałach), sugeruje się nie łączyć na stałe klasy domeny lcz z atrybutem lcz w klasie obiektów a jedynie wprowadzać wartości kodowe zdefiniowane w tej klasie domeny	
jdnlcz	Text	Nie	jdnlcz			1	Jednostka liczebności	
datobs	Date	Nie	RRRR-MM-DD				Data obserwacji gatunku na stanowisku	
Uwaga: Tabelę należy połączyć relacją z klasą obiektów Stanowiska gatunków ptaków (ptak_pt)								

Jednolity model danych przestrzennych

➤ STANDARD DANYCH GIS w OCHRONIE PRZYRODY (v. 3.03.01 / 2009)

➤ SDGIS określa m.in.:

- układ odniesienia / zalecany format danych, wymaganą precyzję, rozdzielczość
- schemat konstrukcji warstw wektorowych (> struktura bazy geometrycznej), parametry pól itp.
- **szczegółową zawartość tabel atrybutów warstw oraz dodatkowych tabel dBASE,**

Stanowiska gatunków ptaków

ptak_pft

Geometria

Punkt

Nazwa pola	Typ danych	Dozw. PUSTE	Domena / Format	Precyzja	Skala	Długość	Opis
guid_	GUID	Nie					Identyfikator unikatowy globalnie GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4-B536-89AC1BE75C8B}) stanowiska gatunku
gat	Short	Nie	gatptk	3			Gatunek ptaka

Uwaga: Sugeruje się wprowadzać do bazy danych jedynie stanowiska gatunków wymienionych w załączniku 1 Dyrektywy 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków oraz w czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Głowiński Z. [Red.] 2002. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków)

Uwaga: Do bazy danych należy wprowadzać jedynie obserwacje, które można zaklasyfikować do kategorii B – gniazdowanie prawdziwopodobne lub C – gniazdowanie pewne (zgodnie z kategoriami „Jęgowości” według Polskiego Atlasu Ornitologicznego)

Uwaga: Jeżeli stanowisko gatunku zajmuje większą powierzchnię (np. obszar gniazdowania kolonii legowej kormorana na wyspie) do bazy danych należy wprowadzić punkt środkowy (centroide) obserwowanego stanowiska

Obserwacje stanowisk gatunków ptaków

ptakobse

Geometria

Brak

Nazwa pola	Typ danych	Dozw. PUSTE	Domena / Format	Precyzja	Skala	Długość	Opis
guid_	GUID	Nie					Identyfikator unikatowy globalnie GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4-B536-89AC1BE75C8B}) obserwacji (identyfikator każdej obserwacji musi mieć jednakową wartość co identyfikator stanowiska gatunku, dla którego przeprowadzono obserwację)
lcz	Short	Nie	lcz	5			Liczebność (podać dokładną wartość liczebności gatunku na stanowisku albo wartość definiującą liczebność wyrażoną w przedziałach), sugeruje się nie łączyć na stałe klasy domeny lcz z atrybutem lcz w klasie obiektów a jedynie wprowadzać wartości kodowe zdefiniowane w tej klasie domeny
jdnlcz	Text	Nie	jdnlcz			1	Jednostka liczebności
datobs	Date	Nie	RRRR-MM-DD				Data obserwacji gatunku na stanowisku

Uwaga: Tabelę należy połączyć relacją z klasą obiektów Stanowiska gatunków ptaków (ptak_pft)

Jednolity model danych przestrzennych

- STANDARD DANYCH GIS w OCHRONIE PRZYRODY (v. 3.03.01 / 2009)
- SDGIS określa m.in.:
 - układ odniesienia / zalecany format danych, wymaganą precyzję, rozdzielczość
 - schemat konstrukcji warstw wektorowych (> struktura bazy geometrycznej), parametry pól itp.
 - szczegółową zawartość tabel atrybutów warstw oraz dodatkowych tabel dBASE, **system kodowania wartości domen (słowniki)**

Stanowiska gatunków ptaków							Geometria	Punkt
Nazwa pola	Typ danych	Dozw. PUSTE	Domena / Format	Precyzja	Skala	Długość	Opis	
guid_	GUID	Nie					Identyfikator unikatowy globalnie GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4-B536-89AC1BE75C8B}) stanowiska gatunku	
gat	Short	Nie	gatptk	3			Gatunek ptaka	
Uwaga: Sugeruje się wprowadzać do bazy danych jedynie stanowiska gatunków wymienionych w załączniku I Dyrektywy 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków oraz na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Głowiński Z. [Red.] 2002. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków) Uwaga: Do bazy danych należy wprowadzać jedynie obserwacje, które można zaklasyfikować do kategorii B – gniazdowanie prawdopodobne lub C – gniazdowanie pewne (zgodnie z kategoriami „legowość” według Polskiego Atlasu Ornitologicznego) Uwaga: Jeżeli stanowisko gatunku zajmuje większą powierzchnię (np. obszar gniazdowania kolonii legowej kormorana na wyspie) do bazy danych należy wprowadzić punkt środkowy (centroide) obserwowanego stanowiska								

Obserwacje stanowisk gatunków ptaków							Geometria	Brak
Nazwa pola	Typ danych	Dozw. PUSTE	Domena / Format	Precyzja	Skala	Długość	Opis	
guid_	GUID	Nie					Identyfikator unikatowy globalnie GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4-B536-89AC1BE75C8B}) obserwacji (identyfikator każdej obserwacji musi mieć jednakową wartość co identyfikator stanowiska gatunku, dla którego przeprowadzono obserwację)	
lcz	Short	Nie	lcz	5			Liczebność (podać dokładną wartość liczebności gatunku na stanowisku albo wartość definiującą liczebność wyrażoną, w przedziałach); sugeruje się nie łączyć na stałe klasy domeny lcz z atrybutem lcz w klasie obiektów a jedynie wprowadzać wartości kodowe zdefiniowane w tej klasie domeny	
jdnlcz	Text	Nie	jdnlcz			1	Adnotacja liczebności	
datobs	Date	Nie	RRRR-MM-DD				Data obserwacji gatunku na stanowisku	
Uwaga: Tabelę należy połączyć relacją z klasą obiektów Stanowiska gatunków ptaków (ptak_pft)								

Jednolity model danych przestrzennych

➤ STANDARD DANYCH GIS w OCHRONIE PRZYRODY (v. 3.03.01 / 2009)

Klasy domen

Zakodowane wartości domeny	
zrdpsgrn	
Opis	Źródła opisu granic
Typ danych	Short
Kod	Opis
1	mapa ewidencyjna gruntów i budynków
2	leśna mapa numeryczna
3	ortofotomapa
4	mapa topograficzna 1:10.000 / TBD
5	mapa topograficzna 1:25.000
6	mapa topograficzna 1:50.000 / VMapL2 / VMapL2+

Zakodowane wartości domeny	
rdzrez	
Opis	Rodzaje rezerwatów przyrody
Typ danych	Text
Kod	Opis
L	Leśny
W	Wodny
St	Stepowy
Sl	Slonoroślowy (halofilny)
Fn	Faunistyczny
Fl	Florystyczny
T	Torfowiskowy
N	Przyrody nieożywionej
K	Krajobrazowy

Zakodowane wartości domeny	
ptprezprz	
Opis	Podtypy rezerwatów przyrody (dominujące przedmioty ochrony)
Typ danych	Text
Kod	Opis
PFirz	Florystyczny – roślin zarodnikowych
PFirzk	Florystyczny – roślin zielnych i krzewinek
PFikd	Florystyczny – krzewów i drzew
PFigz	Florystyczny – roślin na granicy zasięgu
PFizl	Fitocenotyczny – zbiorowisk leśnych
PFizn	Fitocenotyczny – zbiorowisk nieleśnych
PGrzk	Grzybów – grzybów kapeluszkowych
PGrpr	Grzybów – porostów
PBfnp	Biocenotyczny i fizjocenotyczny – biocenoz naturalnych i półnaturalnych
PBfta	Biocenotyczny i fizjocenotyczny – biocenoz antropogenicznych

Zakodowane wartości domeny	
ptprezprz	
Opis	Podtypy rezerwatów przyrody (dominujące przedmioty ochrony)
Typ danych	Text
Kod	Opis
PFnss	Faunistyczny – ssaków
PFnpt	Faunistyczny – ptaków
PFnga	Faunistyczny – gadów
PFnpl	Faunistyczny – płazów
PFnry	Faunistyczny – ryb
PFnbk	Faunistyczny – bezkręgowców
PGgsp	Geologiczny i glebowy – stanowisk paleontologicznych
PGgte	Geologiczny i glebowy – form tektonicznych i erozyjnych
PGgsmg	Geologiczny i glebowy – skał, minerałów, osadów, gleb i wydym
PKrkn	Krajobrazowy – krajobrazów naturalnych
PKrka	Krajobrazowy – krajobrazów antropogenicznych
PNusd	Nasadzeń i upraw – starych drzew
PNufa	Nasadzeń i upraw – fitoagrocenoz
PKukp	Kulturowy – miejsc kultu i pamięci narodowej
PKuza	Kulturowy – zabytków

Zakodowane wartości domeny	
ptprezeko	
Opis	Podtypy rezerwatów przyrody (główne typy ekosystemów)
Typ danych	Text
Kod	Opis
ELini	Leśny i borowy – lasów nizinnych
ELiw2	Leśny i borowy – lasów wyżynnych
ELigp	Leśny i borowy – lasów górskich i podgórskich
ELimn	Leśny i borowy – lasów mieszanych nizinnych
ELimg	Leśny i borowy – lasów mieszanych górskich i podgórskich
ELbni	Leśny i borowy – borów nizinnych
ELbw2	Leśny i borowy – borów wyżynnych
ELbgp	Leśny i borowy – borów górskich i podgórskich
ELbmn	Leśny i borowy – borów mieszanych nizinnych
ELbmg	Leśny i borowy – borów mieszanych górskich i podgórskich
ELfh	Łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy – łąk hydrofilnych
ELfm	Łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy – łąk mezofilnych
ELtps	Łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy – pastwisk

Zakodowane wartości domeny	
lcz	
Opis	Przedziały liczebności
Typ danych	Short
Kod	Opis
1...990	dokładna wartość liczebności gatunku
1000...32 767	na stanowisku
991	1-5
992	6-10
993	11-50
994	51-100
995	101-250
996	251-500
997	501-1000
998	1001-10.000
999	>10.000

Zakodowane wartości domeny	
jdnicz	
Opis	Jednostki liczebności
Typ danych	Text
Kod	Opis
p	para/pary
i	osobnik/osobniki
m	samiec/samce
f	samica/samice

Zakodowane wartości domeny	
fnksdl	
Opis	Funkcje siedliska
Typ danych	Short
Kod	Opis
1	godowisko
2	miejsce odpoczynku
3	miejsce rozrodu
4	pierzowisko
5	tokowisko
6	zimowisko
7	żerowisko

- wartości domeny nie należy rozumieć jako miejsce rozmnażania; przez miejsce rozrodu należy rozumieć również legowisko i tarlisko

Zakodowane wartości domeny	
gatgrz	
Opis	Gatunki grzybów
Typ danych	Short
Kod	Opis
1	Abortiporus biennis
2	Abortiporus fractipes
3	Agaricus comtulus
4	Agaricus macrosporus
5	Agaricus placomyces
6	Agaricus purpurellus
7	Agaricus rudiophyllus
8	Agrocybe cylindracea
9	Agrocybe fima
10	Agrocybe paludosa
11	Albatrellus confluens
12	Albatrellus cristatus
13	Albatrellus ovinus
14	Albatrellus pes-caprae
15	Albatrellus subrubescens
16	Aleurodiscus amorphus
17	Aleurodiscus aurantius
18	Aleurodiscus cerussatus
19	Aleurodiscus disciformis
20	Aleurodiscus scutellatus
21	Amanita battarae
22	Amanita caesarea
23	Amanita franchetii
24	Amanita mairei
25	Amanita regalis
26	Amanita strobiliformis
27	Amanita virosa
28	Amphinema diadema
29	Amylocortium cebenense
30	Amylocortium subincarnatum
31	Amylocortium subsulphureum
32	Amylocystis lapponica
33	Anomoporia bombycina
34	Antrodia albobrunnea
35	Antrodia crassa
36	Antrodia gossypina
37	Antrodia heteromorpha
38	Antrodia malicola
39	Antrodia pulvinascens
40	Antrodia ramentacea
41	Antrodia sinuosa
42	Antrodia sordida
43	Antrodia xantha
44	Antrodiella citrinella
45	Antrodiella foliaceo-dentata
46	Antrodiella hoehneltii
47	Antrodiella romellii
48	Antrodiella semisupina
49	Amillaria tabescens
50	Arrhenia acerosa

Jednolity model danych przestrzennych

➤ STANDARD DANYCH GIS w OCHRONIE PRZYRODY (v. 3.03.01 / 2009)

Klasy domen

Zakodowane wartości domeny

zrdpsgrn

Opis Źródła opisu granic
Typ danych Short

Kod	Opis
1	mapa ewidencyjna gruntów i budynków
2	leśna mapa numeryczna
3	ortofotomapa
4	mapa topograficzna 1:10.000 / TBD
5	mapa topograficzna 1:25.000
6	mapa topograficzna 1:50.000 / VMapL2 / VMapL2+

Zakodowane wartości domeny

rdzrez

Opis Rodzaje rezerwatów przyrody
Typ danych Text

Kod	Opis
L	Leśny
W	Wodny
St	Stepowy
Sl	Slonoroślowy (halofilny)
Fn	Faunistyczny
Fl	Florystyczny
T	Torfowiskowy
N	Przyrody nieożywionej
K	Krajobrazowy

Zakodowane wartości domeny

ptprezprz

Opis Podtypy rezerwatów przyrody (dominujące przedmioty ochrony)
Typ danych Text

Kod	Opis
PFirz	Florystyczny – roślin zarodnikowych
PFirzk	Florystyczny – roślin zielnych i krzewinek
PFikd	Florystyczny – krzewów i drzew
PFigz	Florystyczny – roślin na granicy zasięgu
PFizl	Fitocenotyczny – zbiorowisk leśnych
PFizn	Fitocenotyczny – zbiorowisk nieleśnych
PGrqk	Grzybów – grzybów kapeluszkowych
PGrpr	Grzybów – porostów
PBfnp	Biocenotyczny i fizjocenotyczny – biocenoz naturalnych i półnaturalnych
PBfta	Biocenotyczny i fizjocenotyczny – biocenoz antropogenicznych

Zakodowane wartości domeny

ptprezprz

Opis Podtypy rezerwatów przyrody (dominujące przedmioty ochrony)
Typ danych Text

Kod	Opis
PFnss	Faunistyczny – ssaków
PFnpt	Faunistyczny – ptaków
PFnga	Faunistyczny – gadów
PFnpl	Faunistyczny – płazów
PFnry	Faunistyczny – ryb
PFnbk	Faunistyczny – bezkręgowców
PGgsp	Geologiczny i glebowy – stanowisk paleontologicznych
PGgte	Geologiczny i glebowy – form tektonicznych i erozyjnych
PGgsmg	Geologiczny i glebowy – skał, minerałów, osadów, gleb i wydym
PKrkn	Krajobrazowy – krajobrazów naturalnych
PKrka	Krajobrazowy – krajobrazów antropogenicznych
PNusd	Nasadzeń i upraw – starych drzew
PNufa	Nasadzeń i upraw – fitoagrocenoz
PKukp	Kulturowy – miejsc kultu i pamięci narodowej
PKuza	Kulturowy – zabytków

Zakodowane wartości domeny

ptprezeko

Opis Podtypy rezerwatów przyrody (główne typy ekosystemów)
Typ danych Text

Kod	Opis
ELini	Leśny i borowy – lasów nizinnych
ELiw2	Leśny i borowy – lasów wyżynnych
ELigp	Leśny i borowy – lasów górskich i podgórskich
ELimn	Leśny i borowy – lasów mieszanych nizinnych
ELimg	Leśny i borowy – lasów mieszanych górskich i podgórskich
ELbni	Leśny i borowy – borów nizinnych
ELbw2	Leśny i borowy – borów wyżynnych
ELbgp	Leśny i borowy – borów górskich i podgórskich
ELbmn	Leśny i borowy – borów mieszanych nizinnych
ELbmg	Leśny i borowy – borów mieszanych górskich i podgórskich
ELfh	Łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy – łąk hydrofilnych
ELfm	Łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy – łąk mezofilnych
ELtps	Łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy – pastwisk

Zakodowane wartości domeny

celuds

Opis Cel udostępniania
Typ danych Short

Kod	Opis
1	Naukowy
2	Edukacyjny
3	Turystyczny
4	Rekreacyjny
5	Sportowy

Zakodowane wartości domeny

zakdzioch

Opis Zakres działań ochronnych
Typ danych Short

Kod	Opis
1	Działania w ekosystemach leśnych
2	Działania w nieleśnych ekosystemach ochronnych
3	Działania w ekosystemach wodnych
4	Działania z zakresu ochrony roślin
5	Działania z zakresu ochrony zwierząt
6	Działania z zakresu ochrony przyrody nieożywionej i gleby
7	Działania z zakresu ochrony środowiska
8	Działania z zakresu ochrony krajobrazu
9	Działania z zakresu ochrony obiektów kulturowych
10	Działania z zakresu udostępnienia turystycznego
11	Działania z zakresu monitoringu przyrodniczego
12	Działania z zakresu ochrony p. poz.
13	Pozostała działalność

Zakodowane wartości domeny

rdzdzioch

Opis Rodzaj działań ochronnych
Typ danych Short

Kod	Opis
1	Budowa barier ochronnych
2	Budowa barierek drewnianych odgradzających powierzchnie wypasu owiec od innych ekosystemów
3	Budowa drenów odprowadzających wodę ze szlaków
4	Budowa drewnianej nawierzchni ścieżek

- 5 Budowa i konserwacja infrastruktury technicznej związanej z ochroną fauny
- 6 Budowa i konserwacja tablic informacyjnych
- 7 Budowa i rozmieszczenie w terenie obiektów z gliny dla owadów gniazdujących w glinie
- 8 Budowa kładek nad ciekami wodnymi i miejscami podmokłymi
- 9 Budowa kładek przez torfowiska
- 10 Budowa nowych i remont istniejących dróg z drewnianych wałków
- 11 Budowa nowych urządzeń turystycznych
- 12 Budowa plotków przeciwozwojnych
- 13 Budowa przegrody piętrzącej na potoku
- 14 Budowa stopni kamienno-ziemnych
- 15 Budowa wieży obserwacyjnej przepiężarowej
- 16 Budowa zapór z drewna i kamienia
- 17 Częściowe odsłanianie dna lasu w celu ochrony gatunków specjalnej troski
- 18 Czyszczenie przepustów wodnych
- 19 Czyszczenie skrzynek lęgowych
- 20 Dokarmianie ptaków w okresie zimowym
- 21 Dokarmianie zwierząt w okresie zimowym
- 22 Dolesienia luk
- 23 Dosadzanie pożądanych gatunków drzew w uprawach leśnych i młodnikach (poprawki i uzupełnienia)
- 24 Eliminacja niepożądanych gatunków roślin
- 25 Grodzenie obiektów turystycznych i osad leśnych pastuchami elektrycznymi
- 26 Hodowla rodzimych gatunków zwierząt w zagrodzie zamkniętej
- 27 Hodowla sadzonek drzew
- 28 Hodowla sadzonek drzew w szkółce leśnej
- 29 Hodowla w szkółce sadzonek roślin zielnych i wysadzanie na wybranych powierzchniach
- 30 Inicjowanie nowych odnowień naturalnych
- 31 Introdukcja i reintrodukcja gatunków roślin
- 32 Konserwacja drzew
- 33 Konserwacja punktów czerpania wody dla celów przeciwpożarowych
- 34 Konserwacja punktów granicznych, wizer, rowów
- 35 Konserwacja starych odmian drzew owocowych
- 36 Konserwacja zbiorników wodnych przez ich pogłębienie, zabezpieczenie brzegów oraz zapewnienie dopływu wody i światła

Jednolity model danych przestrzennych

- STANDARD DANYCH GIS w OCHRONIE PRZYRODY (v. 3.03.01 / 2009)
- SDGIS określa m.in.:
 - układ odniesienia / zalecany format danych, wymaganą precyzję, rozdzielczość
 - schemat konstrukcji warstw wektorowych (> struktura bazy geometrycznej), parametry pól itp.
 - szczegółową zawartość tabel atrybutów oraz dodatkowych tabel dBASE, system kodowania wartości domen (słowniki)
 - **propozycje podkładów rastrowych (z państwowego zasobu geodezyjnego)**

Jednolity model danych przestrzennych

➤ STANDARD DANYCH GIS w OCHRONIE PRZYRODY (v. 3.03.01 / 2009)

➤ SDGIS określa m.in.:

- układ odniesienia / zalecany format danych, wymaganą precyzję, rozdzielczość
- schemat konstrukcji warstw wektorowych (> struktura bazy geometrycznej), parametry pól itp.
- szczegółową zawartość tabel atrybutów oraz dodatkowych tabel dBASE, system kodowania wartości domen (słowniki)
- propozycje podkładów rastrowych (z państwowego zasobu geodezyjnego)
- **sugerowany sposób wizualizacji danych wektorowych >>> schemat symbolizacji, etykietowania...**

Jednolity model danych przestrzennych

➤ STANDARD DANYCH GIS w OCHRONIE PRZYRODY (v. 3.03.01 / 2009)

➤ SDGIS określa m.in.:

- układ odniesienia / zalecany format danych, wymaganą precyzję, rozdzielczość
- schemat konstrukcji warstw wektorowych (> struktura bazy geometrycznej), parametry pól itp.
- szczegółową zawartość tabel atrybutów oraz dodatkowych tabel dBASE
- propozycje podkładów rastrowych (z państwowego zasobu geodezyjnego)
- sugerowany sposób wizualizacji danych wektorowych na mapach >>> schemat symbolizacji, etykietowania...

Symbol Stanowiska gatunków porostów				
Wzór	Warstwa	Czcionka	Rozmiar	Kolor
FlaFla	etykieta (akronimy według słownika)	Arial	6 punktów 2,117 mm	RGB <255, 255, 255> CMYK <0, 0, 0, 0> lub RGB <0, 0, 0> CMYK <0, 0, 0, 100>
▽	1 warstwa	-	10 punktów 3,528 mm	RGB <0, 0, 0> CMYK <0, 0, 0, 100>
▼	2 warstwa	-	10 punktów 3,528 mm	RGB <255, 170, 0> CMYK <0, 33, 100, 0>

Symbol Stanowiska gatunków brunatnic				
Wzór	Warstwa	Czcionka	Rozmiar	Kolor
FucVes	etykieta (akronimy według słownika)	Arial	6 punktów 2,117 mm	RGB <255, 255, 255> CMYK <0, 0, 0, 0> lub RGB <0, 0, 0> CMYK <0, 0, 0, 100>
□	1 warstwa	-	10 punktów 3,528 mm	RGB <0, 0, 0> CMYK <0, 0, 0, 100>
■	2 warstwa	-	10 punktów 3,528 mm	RGB <0, 0, 158> CMYK <100, 100, 18, 20>

Symbol Obszary występowania siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim				
Wzór	Warstwa	Czcionka	Rozmiar / Grubość linii	Kolor
Kod	etykieta (kod siedliska)	Arial	6 punktów 2,117 mm	RGB <110, 110, 100> CMYK <0, 0, 0, 57>
□	1 warstwa	-	0,4 punktu 0,1411 mm	RGB <110, 110, 100> CMYK <0, 0, 0, 57>
Kolor wypełnienia	2 warstwa	-	-	według poniższego zestawienia

Kod siedliska / Wzór	Kolor	Kod siedliska / Wzór	Kolor
1110	RGB <255, 255, 115> CMYK <0, 0, 55, 0>	1130	RGB <0, 230, 169> CMYK <100, 10, 34, 0>
1150	RGB <239, 194, 205> CMYK <55, 0, 13, 0>	1160	RGB <115, 223, 255> CMYK <55, 13, 0, 0>
1170	RGB <233, 255, 190> CMYK <9, 0, 25, 0>	1210	RGB <215, 215, 158> CMYK <16, 16, 38, 0>
1230	RGB <191, 81, 47> CMYK <25, 68, 82, 0>	1310	RGB <255, 133, 95> CMYK <0, 48, 63, 0>
1250	RGB <255, 0, 0> CMYK <0, 100, 100, 0>	1340	RGB <223, 73, 27> CMYK <13, 71, 89, 0>
2110	RGB <223, 221, 195> CMYK <13, 13, 24, 0>	2120	RGB <239, 239, 239> CMYK <0, 0, 0, 6>
2130	RGB <223, 209, 209> CMYK <13, 18, 18, 0>	2140	RGB <255, 214, 190> CMYK <0, 16, 25, 0>

Jednolity model danych przestrzennych

➤ ZALETY

- szybka aktualizacja danych
- ułatwiona wymiana danych między instytucjami, organizacjami, środowiskami naukowymi, studentami, pozostałymi zainteresowanymi
- sprawna migracja danych z urządzeń zewnętrznych (odbiorniki GPS) oraz informacji z kart inwentaryzacyjnych do bazy >>> jednolity schemat
- jasna, czytelna struktura bazy – skrócenie czasu analizy danych (łatwiejsza percepcja, standaryzacja procedur)

➤ POTENCJALNE PROBLEMY

- utrata informacji „niemieszczących się” w standardzie / generalizacja złożonej informacji przyrodniczej
- okresowe aktualizacje, korekty i rozszerzenia Standardu, modyfikacje słowników z rozwinięciami kodów

Dziękuję za uwagę !

